厂家批发采购单相变频电源 三相变频电源

产品名称	厂家批发采购单相变频电源 三相变频电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

具有过高压、过电流、短路及过热警告装置　2. 16位微处理器控制，智能化，操作灵活方便　3. 低失真干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠　4. 独特的瞬时值控制，波形失真度小，控制精度高
5. 动态反应极快，负载0-100%变化时，稳态反应时间

6. 提供世界各国标准电网电压，频率，模拟测试各种电器产品　7. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰　8. 效率高达85%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性负载　9. 原装进口德国西门子igbt高频逆变器及机芯，稳定可靠
10.输出电压：低档：0-150v、高档：0-300v连续可调　11. 一机多用,表源合一：输出带有0.5级电压、电流、频率、功率/功率因数表

型号kdl	1105	1110	1120
输出容量	500va	1kva	2kva
电路方式	igbt/spwm正弦脉波宽度调变方式		
相数	1φ2w+g		

	电压		220v±10%		
	频率		50hz±3hz/60hz±3hz		
输出（交流）	相数		1φ2w+g		
	电压	低档	0～150v		
		高档	0～300v		
	频率		45～70hz、50hz、60hz、400hz、2f、4f		
	最大电流	低档	4.2a	8.4a	16.8a
		高档	2.1a	4.2a	8.4a
频率稳定度			≤0.01%		
负载稳压率			±0.5%（线性负载）		
波形失真度（thd）			1.5%（线性负载）		
反应时间			最大值2ms		
批示/解析度	4位数频率表		解析度0.1hz		
	4位数电压表		解析度0.1v		
	4位数电流表		4a以下解析度0.001a；4a以上解析度0.01a		
	4位数瓦特表		200w以下解析度0.1w；200w以上解析度1w		
保护装置			输入/输出无熔丝开关，电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、		

		过高温＆短路并自动跳脱保护及报警装置		
绝缘电抗		dc500v20mω以上		
耐压绝缘		ac1800v/5ma/1分钟		
冷却装置		强制风扇冷却		
环境	工作温度	0°C～50°C		
	相对湿度	0～90%（非凝结状态）		
	海拔高度	1500m		
尺寸（宽×深×高）mm		430×440×180		430×470×180
净重（kg)		26	32	37

备注 ●可依顾客要求规格特殊制作；