

150V150A可调直流稳压电源报价 稳压电源

产品名称	150V150A可调直流稳压电源报价 稳压电源
公司名称	四川凯德力电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	输出电压:150V 输出电流:150A 输出功率:22500W
公司地址	成都市成华区建设南新路85号
联系电话	028-85883572 13882819521

产品详情

大功率可调直流电源 大功率可调稳压电源
大功率直流可调开关稳压稳流电源
，具有CV、CC工作模式自动切换功能。为提高开关电源的可靠性，应用了输入欠压保护电·；输出端过压保护电·；过热保护电·。为方便使用本稳压电源具有恒压、恒流、过压保护设定值查看功能。为适应电容器厂家老练电容器使用亦可选配电容器放电及脉冲老练电源功能。本直流稳压电源是一种电压与电流连续可调电源，稳压与稳流自动转换的高精度直流电源。直流输出电压能从0伏起连续可调，稳定可靠。输出电流任意选择，并有限流保护及长时间短·保护。电源工作在稳压状态时，稳流部分即为保护电·；工作在稳流状态时，稳压部分又起到限压作用，两者是相互保护，确保用电安全可靠。可调直流稳压稳流电源由变压器降压，整流滤波，基准电源电·，基准电压电·，稳压、稳流比较放大电·，调整电·及稳流取样电·等组成。当输出电压由于电源电压或负载电流变化引起变动时，则变动的信号经稳压取样电·与基准电压相比较，其所得误差信号经比较放大器放大后，经放大电·控制调整管使输出电压调整为给定值。
本系列恒压恒流电源
产品是一种理想的直流稳压电源，可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及水处理等。
产品规格（特殊规格根据客户要求） 性能指标（规格）

型号规格	电流	型号规格	电流	型号规格	电流	型号规格	电流
0-30V	10A	0-60V	10A	0-100V	70A	0-250V	50A

20A		20A		80A		80A
						100A
						200A
30A		30A	0-150V	100A	0-300V	5A
40A		40A		150A-500A		10A
50A		50A		5A		15A
60A		60A		10A		20A
80A		70A		15A		30A
100A		80A		20A		50A
				30A		100A
				40A		150A
				50A		200A-500A
150A				90A		60A
200A		100A	100A	10A		
250A		150A	150A	15A		
300A		200A-500A	200A	20A		
450A	0-100V	10A	250A	25A		
400A		15A	300A-500A	30A		
500A		20A	0-250V	5A	50A-500A	
600A		30A		10A	0-600V	5A

			40A		15A		10A
			50A		20A		15A
			60A		30A		20A -200A

主要用途 1. 蓄电池充电，PCB暴光灯电源 2.
实验室、电子设备、自动测试设备 3.
电阻器、继电器、电机等电子元件老化，例行试验 4.
电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测 5.
其它一切需要使用直流电源的场合 使用场合：1
、电机类：电动车电机、电动车控制器、
直流马达测试老化等 2
、电具类：LED测试及老化
、节能灯泡测试及老化、灯具测试、钨丝气化等 3

4
、电子器件类：电容器、电阻、继电器、晶
体管、传感器等 5
、显示器类：显示屏、液器屏、触摸
屏、车载DVD、手机显示器等 6
、电化学类：电解、电镀、阳极氧化、有色金属
研究等 7
、其他需要直流电源供应的产品测试及
研发，如磁控管等。。。 8 、备选功能：(选配) 1
、外控功能：可选0-5V或4-20mA信号
控制电源的输出电压和电流； 2
、定时功能：可选定时开关机功能； 3
、通信功能：可选数据接口，与计算机连接控制，或与PLC连接。