

全方位自动升降工作灯便携式移动照明灯

产品名称	全方位自动升降工作灯便携式移动照明灯
公司名称	武汉远迪照明电器制造有限公司
价格	1000.00/架
规格参数	品牌:远迪照明 型号:D-SFW6140A 价格:电议
公司地址	武汉市汉阳区陈家咀工业园小陈家咀12号
联系电话	027-84453937 13971558868

产品详情

D-SFW6140A全方位自动升降工作灯-便携式自动升降装置

一、产品用途

D-SFW6140全方位自动升降工作灯,为满足铁路、电业、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、性能特点

1、灯头功能：由4个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2、照射范围：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大升起高度为6米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：可接通220V市电长时间照明,也可直接使用发电机组供电;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

4、操作方便：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。

5、适应场所：灯具下部气缸选用可调式三脚支架支撑，在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定。

6、使用环境：整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

7、为您定做：为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

三、技术参数

1、额定电压：220V

2、灯 泡

工作电压：220V

灯头功率：4 × 500W

光通量：10000lm

使用寿命：3000h

3、工作时间

市电供电：长时间

4、伸缩气缸

最小高度：1200mm

最大高度：6000mm

5、外形尺寸

灯盘：2000 × 350 × 350mm

6、灯盘重量：8kg

四、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。