进口氮气电磁阀

产品名称	进口氮气电磁阀
公司名称	北京博科达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国沃克 型号:WORK 口径:15-300
公司地址	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集 中办公区)
联系电话	010-57272824 13718879767

产品详情

进口氮气电磁阀

进口氮气电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制;广泛应用于CNG加气机、医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通

空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品

。阀体的材质主要有黄铜,铸钢,

不锈钢,不锈钢316L;连接方式有:法兰,丝口;有常开或者常闭或者自保持式结构;标准电压:AC(380、240、220、24) V、DC(110、24) V介质氮气电磁阀有以下特征:

<u>氮气电磁阀选用高温密封材料,温度可做到500 . 氮气电磁阀阀体可采用锻造,压力可达100Mpa。氮气电磁阀的线圈采用耐高温材料,可适用与高温的氮气介质管道寄较高的环境温度,使用寿命长。氮气电磁阀可采用最高。304</u>

防护性能:防水、防爆、防腐

型号规格: DN0.5-DN50

阀门材质:不锈钢304、316/316L

适用压力:0.02~160Mpa

控制方式:常开、常闭

适用介质:压缩天然气、液化石油气、氮气,空气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体等

电源电压:AC(380,220,36,24)V,DC(220,24)V

介质温度:-200+450

连接方式:螺纹、凹凸法兰(适用压力5Mpa以下

介质粘度:小于50Cst

泄漏量:零

美国沃克WORK阀门中国一级代理商---北京博科达阀门有限公司。

联系人:黄先生

联系电话:010-57272824(总机)

手机号码: 13718879767 15311650646

传真:010-69205322

QQ号码: 2572093959

公司网站: http://www.bjfmgs.com

http://www.fm137.com