Q345BCDE,舞钢钢板,特厚钢板,钢板

| 产品名称 | Q345BCDE,舞钢钢板,特厚钢板,钢板 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 中正博文工贸有限公司 |
| 价格 | 2800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:舞钢 型号:8-700 |
| 公司地址 | 河南省平顶山市舞钢市寺坡石漫滩大道中段南侧 (杰苑名商住楼)910号 |
| 联系电话 | 0375-6109788 15037582569 |

产品详情

Q345E是钢的牌号,属于低合金高强度 <u>钢板</u>,具有较好的低温<u>冲击性能</u> ;钢的牌号由代表<u>屈服强度</u>的汉语拼音字母、屈服强度值、质量等级符号三个部分组成。其中:

Q表示屈服强度;

345表示屈服强度值,单位MPa;

E表示等级(通过-40度冲击试验);

当需要求钢板具有厚度方向性能时,则在钢的牌号上加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如: Q345EZ15。

当需要进行热处理要求时,比如正火,则在钢的牌号后缀N,常用+N表示,例如:Q345E+N。

舞钢宽厚钢板产品分为锅炉及压力容器用钢板、核电站用钢板、低合金高强度钢板、调质高强度钢板、耐腐蚀钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、合金结构钢板、模具钢板、耐磨钢板、碳素结构钢板、海洋工程装备及船舶用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线、管件用钢板、低焊接裂纹敏感性高强度钢板、复合钢板等16大系列、300多个牌号,其中40多个品种填补了国内空白,80多个品种成功替代进口,30多个品种出口美国、日本、德国等发达国家和地区。

规格范围:钢板厚8-700mm,宽1500-4020mm,长3000-27000mm。

交货状态:根据用户的使用要求,可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。

执行标准:根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,美国ASTM、ASME标准 ,日本JIS,德国DIN,英国BS,欧洲EN,国际ISO标准以及专用板有关标准等。

质量级别:A、B、C、D、E及厚度方向Z15、Z25、Z35。

探伤标准:可按照中国(JB4730, GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。

我公司备有大量现货,可切割!

定轧期货享有最优价格,交货快!

联系人:赵振 手机:15037582569

电话: 0375-6109788 传真: 0375-8180918

邮箱:525073220@qq.com QQ:525073220

地址:舞钢市寺坡石漫滩大道中段南侧(杰苑名家商住楼)910号