

荣通GL-PVC50型矿用电缆挂钩

产品名称	荣通GL-PVC50型矿用电缆挂钩
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	1.30/个
规格参数	品牌:荣通 型号:GL-PVC/50 规格:50型
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通GL-PVC/50型矿用挂钩 50型电缆挂钩厂家 大量供应

浙江荣通防爆电器设备有限公司

电话：132-8270-4235

GL-PVC矿用电缆挂钩

产品名称：挂接式矿用电缆挂钩

规格：18型，28型，38型，50型，68型，80型，100型

包装说明：100只/箱，200只/箱

材质：PVC阻燃塑料

有大小型号：18mm~100mm，承重160~180kg

GL-PVC 18 × 117 × 41

GL-PVC 28 × 126 × 49

GL-PVC 38 × 139 × 62

GL-PVC 50 × 172 × 78

GL-PVC 68 × 180 × 100

GL-PVC 80 × 198 × 112

GL-PVC 100 × 212 × 134

适用范围

矿用电缆挂钩（电缆挂钩）是本公司的专利产品，本系列产品可根据所架设点电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设附件。GL-PVC50 50型矿用电缆挂钩厂家

挂钩式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

产品特点

阻燃、抗静电——挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分配在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能性能指标不会因为使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃、易爆的工作场所。

质轻、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀——挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命厂——在正常条件下使用，寿命可达到50年。

GL-PVC50 50型矿用电缆挂钩厂家

技术参数

GL-PVC 18:电缆最大外径（18mm），最大承重（160kg）

GL-PVC 28:电缆最大外径（28mm），最大承重（160kg）

GL-PVC 38:电缆最大外径（38mm），最大承重（160kg）

GL-PVC 50:电缆最大外径（50mm），最大承重（170kg）

GL-PVC 68:电缆最大外径（68mm），最大承重（170kg）

GL-PVC 80:电缆最大外径（80mm），最大承重（180kg）

GL-PVC 100:电缆最大外径（100mm），最大承重（180kg）

规格：18型，28型，38型，50型，68型，80型，100型

GL-PVC50 50型矿用电纜挂钩厂家//GL-PVC50 50型矿用电纜挂钩厂家