

# 别墅新风系统安装，新风系统-优兰环境

产品名称	别墅新风系统安装，新风系统-优兰环境
公司名称	大连优兰环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区高能街35号1单元11层1号
联系电话	13940835085

## 产品详情

兰舍NATHER+系列新品全新上市，包括FA02全热除霾新风系统，ERV全热交换新风系统系列，CVent除霾机，FAV-04壁挂式新风系统，AP系列空气净化器，已装修或者未装修业主，兰舍都能够为您提供舒适的健康的家居环境。

### 兰舍FA02全热除霾新风系统

- 1、**高效过滤**：兰舍FA02全热新风除霾新风系统，除霾更彻底，采用HEPA高效滤网与银离子滤网双重过滤，PM2.5过滤效率高达99%，
- 2、**节能环保**：兰舍FA02全热新风除霾新风系统采用EC节能电机,24小时不间断运行，一天只需1度电，24小时守护家人呼吸健康。
- 3、**超静音设计**：流线内腔设计，风压风量更稳定，即使夜间也听不见任何噪音。
- 4、**智能控制**：APP远程控制，实时掌握家中空气质量；
- 5、**智能监测**：更换滤网自动提醒，保证室内空气质量。

## 二、大连优兰优势

- 1、 品牌信誉：大连优兰为兰舍新风系统大连总代理，致力于为大连业主提供舒适健康的家居环境。
- 2、 专业的施工团队：大连优兰自有施工团队，多年从事新风系统设计、安装经验，充分发挥新风系统的功效。
- 3、 标准化的施工流程：大连优兰拥有一套完善的客户服务体系，从前期的工程师设计走管，到之后全程跟进安装、调试，专业化的服务流程保证新风系统的效用。
- 4、 完善的售后服务体系：大连优兰拥有完善的售后服务与质保体系，专业的售后团队第一时间响应客户的售后问题。

## 三、兰舍新风系统优势

（一）兰舍新风系统采用可水洗的全热交换芯——康舒芯。全热回收率可达78%，湿度回收可达68%，康舒芯由兰舍新风系统独有专利材料可水洗分子材料（康舒膜）制成，克服了传统纸芯经常发霉、不能冲洗和使用寿命短等缺点，而且在冬季，康舒芯在室外温度低于0℃时，康舒芯依然可以正常使用，且不需要预热，康舒芯为全热芯体，不产生冷凝水。

（二）兰舍新风系统采用专为兰舍制定的德国EBM双电机，高动力，更节能。市场上不少新风系统仅使用一个电机导致风量不足，换气效率低，而兰舍新风定制的德国EBM电机是世界电动机领域的先行者，兰舍新风系统采用的定制化双电机的方式，比同等级产品节能30%，而且能够达到标准的室内管道气体的流通速度，增加进出口空气的吞吐量，进而提高室内空气的新鲜度，以保证符合人体健康所需。

（三）兰舍全热交换新风系统更节能。全热交换新风系统添加了热力回收功能，当废气从排风口排出之前会对能量进行保存，进而对送入室内的空气进行预热（冬天）、预冷（夏天）处理，以达到节能的目的。一般在炎热的夏天或是寒冷的冬天室内外温差比较大的情况下，全热交换新风系统效果更显著，配合空调的制冷制热效果更佳。兰舍全热交换新风系统的能源回收高达80%。

## 四、关于大连优兰

大连优兰环境工程有限公司是兰舍新风系统在大连的总代理，秉承着“舒适生活，优兰相伴”的理念，在为大连业主提供完整的新风系统从销售、设计、安装以及后期维护的一体化室内空气解决方案，为大连业主提供源源不断的新鲜空气，提升业主家庭生活品质。

兰舍新风系统，源于法国，是新风系统行业的开创者与领导者，为中国消费者提供商用及民用领域中央新风系统的解决方案和专业服务。

## 五、联系方式

大连优兰：刘经理

电话：13940835085

网站：[www.dluland.com](http://www.dluland.com)

展厅地址：大连星海广场B3区33-4，乐活智能家居