

PZS型叉车牵引专用铅酸蓄电池组

产品名称	PZS型叉车牵引专用铅酸蓄电池组
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

我们的产品具有以下性能特点：1、常规电池带液出厂，即取即用，方便快捷。2、容量足、功率大、比能高，同比其它相关电池优势 15%。3、使用寿命长，正常使用情况下的循环寿命 700次(80 %DOD)。4、深循环放电性能比同类产品更优，能承受大电流放电(***达2C)。5、自放电小，采用独特工艺及合金配方，其库存自放电率 1%(正常库存条件下 90d)，减少充电次数并节约能耗。6、产品爬坡性能及载荷性能均比同类其它产品有***的优势。

叉车电池型号尺寸：

电池型号	额定容量(Ah、5hr)	***外形尺寸(mm)			
		长	宽	高	总高
2PzS110	110	47	198	339	370
3PzS165	165	65			
4PzS220	220	83			
5PzS275	275	101			
6PzS330	330	119			
7PzS385	385	137			
8Pz440	440	155			
9PzS495	495	173			
10PzS550	550	191			
11PzS605	605	209			
12PzS660	660	227			
2PzS140	140	47			
3PzS210	210	65			
4PzS280	280	83			
5PzS350	350	101			
6PzS420	420	119			
7PzS490	490	137			
8PzS560	560	155			
9PzS630	630	173			

10PzS700	700	191			
11PzS770	770	209			
12PzS840	840	227			
2PzS160	160	47	198	469	500
3PzS240	240	65			
4PzS320	320	83			
5PzS400	400	101			
6PzS480	480	119			
7PzS560	560	137			
8PzS640	640	155			
9PzS720	720	173			
10PzS800	800	191			
11PzS880	880	209			
12PzS960	960	227			
2PzS180	180	47	198	521	552
3PzS270	270	65			
4PzS360	360	83			
5PzS450	450	101			
6PzS540	540	119			
7PzS630	630	137			
8PzS720	720	155			
9PzS810	810	173			
10PzS900	900	191			
11PzS990	990	209			
12PzS1080	1080	227			
2PzS200	200	47	198	566	597
3PzS300	300	65			
4PzS400	400	83			
5PzS500	500	101			
6PzS600	600	119			
7PzS700	700	137			
8PzS800	800	155			
9PzS900	900	173			
10PzS1000	1000	191			
11PzS1100	1100	209			
12PzS1200	1200	227			
2PzS230	230	47	198	684	715
3PzS345	345	65			
4PzS460	460	83			
5PzS575	575	101			
6PzS690	690	119			
7PzS805	805	137			
8PzS920	920	155			
9PzS1035	1035	173			
10PzS1150	1150	191			
12PzS1265	1265	209			
12PzS1380	1380	227			
2PzS240	240	47	198	719	750
3PzS360	360	65			
4PzS480	480	83			
5PzS600	600	101			

6PzS720	720	119
7PzS840	840	137
8PzS960	960	155
9PzS1080	1080	173
10PzS1200	1200	191
11PzS1320	1320	209
12PzS1440	1440	227