

hdpe管,hdpe管生产厂家,电缆护套用hdp

产品名称	hdpe管,hdpe管生产厂家,电缆护套用hdp
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:GF1923
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

煤矿井下用聚乙烯管

热熔承插连接采用带电操作，严禁在含有瓦斯等易燃易爆气体的场所施工。

在管道吊运安装过程中，应采用绳索或柔性带吊装，安装时不得碰坏管子，如必须有时，则须采取防护措施。

使用时压力不得超过管材的公称压力。

埋地的煤矿井下用聚乙烯管材应沿线连续敷设警示带。

煤矿井下用抽放瓦斯、供水排水管、喷浆管、正压通风管、负牙通风管的导电性能不同，应按规定的用途使用；若使用其它企业的聚乙烯管，应注意不同用途的产品具有不同的表面电阻值，不得错用。KM型通用管可适用于各种用途。

煤矿井下用HDPE瓦斯抽放管

本公司专业生产各种规格HDPE聚乙烯管材、矿山空压机管材、排水管、HDPE煤矿专用管、阻燃矿用管、抗静电阻燃瓦斯管、石油管等。产品广泛用于市政建设、工业、矿山等领域的供水、工程注浆、排水、排污等。本公司各项技术指标稳定，价格合理，服务周到，受到广大客户的一致好评，被市场广大认可。我们将以质高价廉的产品为桥梁，广交朋友，始终待承务实，精益求精，诚信为本的理念服务广大用户。

HDPE抗静电管

【HDPE抗静电管】基本说明

产品执行标准：Q/321182KYA001-2006《煤矿井下用聚乙烯管材》。

本标准根据GB/T13663-2000《给水用聚乙烯PE管材》、MT181-83《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》、MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材第1部分：聚乙烯管材》等标准制定。

【HDPE抗静电管】产品特点

一、PE100级PE抗静电管材 概述

煤矿井下用聚乙烯管材以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量的助剂，经高温挤出成型，它的性能既有聚乙烯管材的特征，又有它自身的特点：抗静电性和阻燃性。产品在矿井下按用途分为：

煤矿井下用聚乙烯供水排水管材（KS）

煤矿井下用聚乙烯喷浆管材（KJ）

煤矿井下用聚乙烯正压通风管材（KFZ）、负压通风管材（KFF）

煤矿井下用聚乙烯瓦斯抽放管材（KW）

煤矿井下用聚乙烯通用管（KM）：适用于抽放瓦斯、供水排水、正压通风、负压通风、喷浆

【HDPE抗静电管】参数规格

产品规格型号按管材的用途、材质、公称外径和压力等级来划分，型号规格示例如下：

PE- / × (MPE)

材料等级80、100

公称外径、壁厚，单位为毫米

公称压力，单位为兆帕（Mpa）

【HDPE抗静电管】产品特点

二、PE100级PE矿用管材 结构特征

煤矿井下用聚乙烯管材有以下特点：

- 1、重量轻、寿命长；
- 2、耐腐蚀性强；
- 3、强度大、耐冲击，安全性强；
- 4、良好的密封性能，安全性强；

- 5、易连接，安装方便；
- 6、适应环境力强，施工快捷；
- 7、管壁光洁度高，流体阻力小，不易结垢；
- 8、阻燃性能、抗静电性能均符合国家标准要求。