

亨斯迈钛白粉TR28塑料

产品名称	亨斯迈钛白粉TR28塑料
公司名称	上海众颜化工有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:亨斯迈 型号:TR28 规格:25kg
公司地址	上海市嘉定区科福路
联系电话	021-60516285 13761407385

产品详情

亨斯曼TR28钛白粉说明书

亨斯曼TR28钛白粉通过食品、医药包装行业的FDA认证。亨斯曼TR28钛白粉是专为塑料工业设计的一种细结晶状金红石颜料。它的表面包覆使它具有容易分散、提高生产效率及低吸潮量之特性。亨斯曼TR28钛白粉是色母粒专用钛白粉中的佼佼者，在不添加润滑剂的条件下可以生产出75%钛白粉含量的色母粒。亨斯曼TR28钛白粉推荐使用在聚烯烃色母粒生产，包括聚乙烯流延薄膜。由于亨斯曼TR28钛白粉拥有极优异的热稳定性能，它是高温加工塑料的最理想选择，可避免发生模口粘留及裂孔现象。

亨斯曼TR28钛白粉的主要性能

名称

指标

检测方法

TiO₂含量

98.0%

SAMM4.01.01.01

AIO2

0.6%

SAMM5.2.01

有机物

有

在290 之挥发份(Karl Fischer)

0.4%max

SPTM2019

流变性 吸油量

13g/100g (颜料)

SPTM2007(调漆刀法)

增塑剂吸收量

14 g/100g颜料

SPTM2006

分散性未分散颗粒在水中

2mg/kg

SPTM1112

与抗氧剂反应性

低

TPL8

持久性

中度

晶体尺寸

0.21 μm

几何重量分布(平均)

比重

4.1

SPTM181

比容(压实)

1.35g/cm²

ISO 787-11

表面积

6.9m²/g

BET方法

ISO591类别

R1

*Huntsman Tioxide不建议其二氧化钛颜料用于含铅稳定剂体系的耐候型白色硬质PVC配方中.

*请注意以上资料是这产品的特性,并不是其质量规格.