

豪沃单桥8吨水罐消防车,豪沃8吨水罐消防车

产品名称	豪沃单桥8吨水罐消防车,豪沃8吨水罐消防车
公司名称	湖北江南专用汽车改装厂
价格	面议
规格参数	品牌:江特 型号:JDF5203GXFSG80型水罐消防车
公司地址	湖北省随州市北郊星光汽车工业园特一号
联系电话	86-07223330371 15826719288

产品详情

豪沃单桥水罐消防车 JDF5203GXFSG80型水罐消防车

【主要技术参数】

产品商标	江特牌	公告批次	268
产品名称	水罐消防车	产品型号	JDF5203 GXFSG80型水罐消防车
总质量(Kg)	19650	罐体容积(m3)	7.95
额定载质量(Kg)	7950	外形尺寸(mm)	8235 × 2500 × 3540
整备质量(Kg)	11250	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2+4	载质量利用系数	

接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1500/2135
轴数	2	轴距(mm)	4600
轴荷(Kg)	7200/12450	最高车速(Km/h)	80
其它	罐体总容积:7.95立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2675×2150×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:515mm.		

【底盘技术参数】

底盘型号	ZZ5207M4617D1	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
外形尺寸(mm)	7990×2496×3125	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	16/23	轮胎规格	12.00-20,12.00R20,315/80R22.5
钢板弹簧片数	10/9+6	前轮距(mm)	2022
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
D10.27-40	中国重型汽车集团有限公司	9726	198
D10.30-40	中国重型汽车集团有限公司	9726	221
D10.28-40	中国重型汽车集团有限公司	9726	206
D10.31-40	中国重型汽车集团有限公	9726	228

其它资料

专用功能说明：

公司专业改装销售:泡沫消防车系列：[五十铃6吨泡沫消防车](#)，[五十铃5吨泡沫消防车](#)，[豪沃后双桥16吨泡沫消防车](#)，[五十铃后双桥12吨泡沫消防车](#)，[豪沃单桥8吨泡沫消防车](#)，[东风天锦7吨泡沫消防车](#)，[东风153泡沫消防车](#)，

您有意向想了解更多，请登录湖北江南专用特种汽车有限公司官网消防车<http://www.hbjtq.com>详情可以与客服交谈。QQ:1124077415 电话：15826719288；18995972228；0722-3316476

水罐消防车系列：[豪沃后双桥16吨水罐消防车](#)，[五十铃后双桥12吨水罐消防车](#)，[豪沃单桥水罐8吨消防车](#)，[东风天锦7吨水罐消防车](#)，[东风153水罐消防车6吨](#)，[五十铃6吨水罐消防车](#)，[五十铃5吨水罐消防车](#)，[五十铃2吨水罐消防车](#)，[东风多利卡3.5吨水罐消防车](#)，[江铃2吨水罐消防车](#)，[东风锐铃2吨水罐消防车](#)。

消防车
又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成，专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成，广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门，可迅速接近火场展开灭火战斗，扑救各种火灾，是理想的消防装备。

消防车
整车流线形设计，外观新颖，机动灵活，经济实用，内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材，美观大方。各种器材放置合理，并用特制专用夹具固定。

消防车采用双排整体式结构，视野开阔，乘员多，可乘坐6-8人；**消防车**可在行进中进行灭火，射程远，灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。

对消防车
有特殊要求的用户请致电我公司，我们可为用户定单设计、改装，并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件。

多方位图展示：

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。