

挤压膨化机,济南大亿机械,挤压膨化机械

产品名称	挤压膨化机,济南大亿机械,挤压膨化机械
公司名称	济南大亿膨化机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:DAYI 型号:PB1073
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路36号山东元易工业园
联系电话	0531-88627237

产品详情

DLG90单螺杆主机

一、设备描述

DLG90型挤出机主要用于加工各类两次膨化食品及立体膨化食品，使用原料为各种淀粉、面粉及薯类全粉。其特点是：产品造型美观、口感细腻、品位高端；设备结构设计合理、产量高、耗能低，自动化程度高，易操作，维修方便。

二、设备图片

三、主要技术参数：

- 1、工作能力：60~85kg/h
- 2、总功率：35KW
- 3、主驱动电机：22KW
- 3、螺杆直径：90mm
- 4、外型尺寸（长×宽×高）：3450×960×2060mm
- 5、调速方式：变频调速

四、二次膨化、挤压面食产品

济南大亿膨化机械公司专业的膨化食品机械公司,全国销量领先品牌,民族专业品牌领导者!

买设备选择大亿机械

DLG200型单螺杆膨化机

设备特点

- 1、喂料、主驱动、旋切均采用变频调速系统、动力强劲、运行平稳、节省能源。
- 2、挤压系统配备六组温控及自动冷却装置，温控准确、可靠。
- 3、悬挂式模具刀组座，可提高模具、刀具的更换速度。
- 4、双螺旋强制喂料及光电眼呈料跟踪，喂料均匀，防止缺料。
- 5、可配置原料调质系统，使产品品质更佳。

DLG200型挤出机主要用于加工方管、圆管、薯条等各类二次膨化食品，使用原料为各种淀粉、面粉及薯类全粉。其特点是：产品造型美观、口感细腻；设备结构合理、产量高、单耗低，易操作，自动化程度高。尤其以产量高、单耗低的特点，博得众多食品生产厂家的青睐。

二、设备技术的基本技术参数：

生产能力：400-600kg/h

总功率：126kw

实耗功率：89kw

主电机功率：90kw调速方式：变频调速

外形尺寸：5500×1500×1800mm

适用产品：二次膨化油炸薯类食品、挤压面食产品

DLG系列单螺杆主机特点

- 1、喂料、主驱动、旋切均采用变频调速系统、动力强劲、运行平稳、节省能源。
- 2、挤压系统配备六组温控及自动冷却装置，温控准确、可靠。
- 3、悬挂式模具刀组座，可提高模具、刀具的更换速度。
- 4、双螺旋强制喂料及光电眼呈料跟踪，喂料均匀，防止缺料。
- 5、可配置原料调质系统，使产品品质更佳。

设备图片

生产线食品图片