

松下YD-350FR松下数字化控制气保焊机

产品名称	松下YD-350FR松下数字化控制气保焊机
公司名称	上海闽浦机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:YD-350FR 电压:380V
公司地址	591729752@qq.com
联系电话	021-61532159 18621338952

产品详情

本公司直销松下焊机，松下电焊机，松下氩弧焊机，松下气保焊机，松下焊接机器人，松下焊接机械手，松下直流氩弧焊机，松下二保焊机，松下气体保护焊机，松下交直流氩弧焊机，松下铝焊机，松下二氧化碳焊机，松下逆变氩弧焊机，松下脉冲氩弧焊机，松下CO2保护焊机，松下半自动气保焊机，松下分体式二保焊机，松下脉冲二保焊机，松下逆变气保焊机，松下TIG弧焊机，松下多功能氩弧焊机，松下手工氩弧焊机，松下钨极氩弧焊机，松下等离子切割机，松下电弧焊机，松下手工焊机，松下直流电焊机，松下交流电焊机，松下配件齐全，松下焊机上海总公司欢迎新老客户前来洽谈业务。

松下逆变气体保护焊机YD-350FR1

松下逆变气体保护焊机主要特点:

松下逆变气体保护焊机产品名称：数字CO2/MAG焊机

松下逆变气体保护焊机产品型号：YD-350FR1

松下逆变气体保护焊机可焊材料：碳钢

松下逆变气体保护焊机简要说明：基于全数字焊机技术开发的精品机型！

松下逆变气体保护焊机产品特点

松下逆变气体保护焊机一、高性能—以全数字焊机为平台开发设计

唐山松下FR系列焊机是在GM3全数字焊机的平台上进行进行优化和改善，开发的新型逆变电源，采用高速CPU数字控制技术，内置焊接数据专家系统，具有较高的焊接性能。

松下逆变气体保护焊机二、可靠性--可以放心使用的机型

- 1、三层四腔结构，IGBT、吸收电容、次级二极管等均置于密封腔内，避免粉尘进入；
- 2、开关电源由传统控变替代，提高电源的可靠性；
- 3、用220V交流风扇，代替直流风扇，减少控制环节，提高送风量
- 4、多种保护功能：过载保护、过压欠压保护、缺相保护、输出过电流保护等
- 5、改进设计的IGBT驱动回路，确保IGBT的可靠性

松下逆变气体保护焊机三、方便性—传统方式布局，操作简单

面板采用传统布局，符合焊工操作习惯,送丝机与GM3焊接的送丝机通用

松下逆变气体保护焊机四、扩展性—可进行焊接管理

（一）、使用管理遥控器扩展焊机功能：

- 1) 常用焊接参数可通过焊机面板进行设定，管理遥控器提供高级管理功能。
- 2) 焊机管理员或工艺员可通过一台管理遥控器对每台FR焊机进行详细设定。

可设定如下项目：

1.详细菜单设定：

- 1) 慢送丝 2) 热引弧电压 3) FTT电压 4) 回烧时间 5) 熔深控制 6) 提前送气时间 7) 滞后停气时间

2.系统设定：

- 1) 焊接电流限定 2) 用户密码设定 3) 焊接规范锁定 4) 送丝速度小时 5) 电流电压显示校准 6) 焊接累计时间记录

（二）可通过网络实现焊机群组管理

外形尺寸：372X545X669mm

重量：56KG

更多产品信息您还可以浏览我们公司网站 <http://www.shmingpu.com>

或直接联系本人

手机：15021935827 王远辉

传真：021-33503593

QQ：375117200

邮箱:375117200@qq.com