

RJMT-AC45电池交流磁轭探伤仪

产品名称	RJMT-AC45电池交流磁轭探伤仪
公司名称	济宁儒佳检测仪器有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:儒佳 型号:RJMT-AC45
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道办事处开源路
联系电话	0537-6591161 17853776118

产品详情

RJMT-AC45电池交流磁轭探伤仪

企业淘宝店铺：<https://shop203021842.taobao.com/> 儒佳检测仪器站

一、产品简介

- 探头由锂电池供电,具备3种输出模式。

直流锂电池逆变交流输出，即可产生交流磁场进行探伤。

直流锂电池供电，直流输出，即可产生直流磁场进行探伤。

探头连接AC220V电源进行探伤工作。

- 节省连接交流电源的麻烦时间，提高了工作效率和安全系数；操作简单、携带方便；并配有专用仪器包，特别适合高空作业、锅炉、压力容器内部结构的磁粉探伤。
- 探头重量仅为2.0kg，适用于长时间磁粉探伤工作。
- 探头内置紫外线灯、白光灯，探伤时可自由装换。
- 采用高能量锂电池，电量足续航能力强；电池带有LCD电量显示板，直接显示电池剩余电量与当前电压值。
- 智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时因过流过热损坏。
- 采用自适应补偿设计，使得电磁输出保持在良好状态，保证探伤灵敏度。
- 仪器符合JB/T 7411-2012《无损检测仪器 电磁轭磁粉探伤仪技术条件》，NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》标准技术要求。

二、技术参数

- 灵敏度：A1型15/100标准试片；缺陷清晰显示
- 提升力：交流/逆变： 68N 直流： 177N
- 探头间距：40mm ~ 200mm
- 电池尺寸：148（长）*95（宽）*56（高）mm
- 电池重量：1.2kg
- 探头尺寸：210mm（长）*48mm（宽）*150（高）
- 探头重量：2.0kg
- 白光灯照度： 1800lux
- 紫外线灯强度： 5800uw/cm（RJMT-AC45Z）
- 探伤工作时间：6-7小时
- 供电电源：DC 16.8V
- 锂电池容量：5800mAh

三、配置

- 主机电池1台
- 磁轭探头1个
- 适配器1个
- 专用仪器包1个
- 仪器箱1个
- 随机资料1份