

# 上海淋浴房玻璃门下沉怎么办 淋浴房换滑轮

产品名称	上海淋浴房玻璃门下沉怎么办 淋浴房换滑轮
公司名称	上海丽玉机电维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫清西路423号三楼69室
联系电话	021-51093647 15000546325

## 产品详情

上海淋浴房玻璃门下沉怎么办 淋浴房换滑轮

上海永胜淋浴房专业维修公司

淋浴房 = = 所谓独立淋浴房，简单来说就是独立的、可移动的

淋浴房间。以往人们多是简单地在卫浴间的地板上垒起一道小

砖墙，使某块角落成为沐浴的地方，或者用玻璃门在卫浴间里

隔出一块沐浴区，或是干脆装上浴缸，浸浴或站浴，但是这些

方式都有其缺点。而具有独立功能的可移动淋浴房如今为现代

人提供了一种方便的沐浴解决方案。

淋浴房按规格来分，有标准型与非标准型两种并存

标准型淋浴房主要有三种外观样式：圆弧形、直角形和一字形

。圆弧形、直角形两种淋浴房使用时要安装在垂直的墙角，在

卫生间的一角划分沐浴区域，比较适合面积稍大，大致呈正方

形的卫生间使用，而房型宽度稍窄的一般多用一字形淋浴房。

非标准淋浴房则可以根据房间的实际空间特点灵活设计定制，

即量身定做，具有更大灵活性。按外形来分，淋浴房主要有无

框和有框两种设计。前者一定要和浴室整体色彩风格和谐统一

。后者摆脱了边框色彩的束缚，更易搭配。按拉门开关的方式

，淋浴房分为滑轨式，合页式和折叠式。滑轨式以及合页式的

内推门式拉门都更容易节省空间。因此挑选淋浴房一定要针对

自己的浴室特点来选购这道独立的风景线。

淋浴房常见故障问题维修：

一、移门：玻璃门移门不顺畅、玻璃门移门拉不动、玻璃门移

门下沉等故障维修。

二、滑轮：老化、松动、断裂、损坏、脱落、发涩、噪音大等

更换维修

三、铰链：下沉、松动、断裂、损坏、声音异常等更换维修；

四、漏水：淋浴房漏水维修；

五、拆装：专业拆装淋浴房；

六、定做：专业师傅/测量尺寸定做淋浴房。

七、玻璃：专业师傅/测量尺寸配淋浴房钢化玻璃

材质决定淋浴房的安全性

玻璃具有通透,耐潮湿,加工性能好的特点.但普通玻璃则由于刚

性差,易碎,安全性不好.所以消费者选择淋浴房时,从安全与耐

用的角度来考虑,一定要选择钢化玻璃制造的产品.

配件决定淋浴房的耐用性

铝材的厚度和硬度:小厂家用的很薄或浸有杂质的铝材易变形,

折断,信誉好的厂家铝材厚坚硬不变形.轨道呈U形,这样配合间

隙小,活动时晃动小使用顺畅.

滑轮:目前市场好的滑轮是用工业尼龙的双摆轮.因为工

业尼龙做的滑轮耐磨损,耐潮湿,不变形,双摆轮在走弯轨的时候

,走的轻巧噪音小.

合页（铰链）

合页是淋浴房玻璃门的重量完全合页承受。由于玻璃门很重，

对合页的质量要求非常高，要求能耐腐蚀，抗疲劳，承重力强

· 知名的品牌往往都选用以下两种合页，铝合页和不锈钢合页

，但好的合页还要有调整功能，能修正墙体的误差，以免墙

壁不垂直挤暴玻璃。

### 淋浴房优点

1.可以划分出独立的洗浴空间。我国居民住宅卫生间和盥洗间

大都合在一起，安装浴房是比较合理的选择。这样可以创造出

一个相对独立的洗浴空间 避免相互影响 方便日常生活。

2.节省空间。有些家庭卫生间的空间小，安不下浴缸，而淋浴

房则能节省不少空间。

3.有了淋浴房，使用喷头淋浴时 水就不会溅到外面把整个卫

生间的地面都弄湿了。

4.冬天，使用淋浴房还能起到保温的作用。水汽聚在一个狭小

的空间里，热量不至于很快散失，让人感到很暖和。而如果卫

生间较大，又没有淋浴房，即使有暖气，也往往感觉很冷。

5.淋浴房的造型丰富，色彩鲜艳，除了具有洗浴的功能外，本

身还是一件很好的装饰品。

## 淋浴房保养全攻略

### 一、清洁

清洁淋浴房的四壁及底盆时，请使用柔软的干布。如有轻

微的污垢，请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗，在清

除顽垢时，请用酒精清除。

请勿使用以下物品进行清洁：酸性、碱性溶剂、药品(如盐酸)

、去污粉等，否则会对人体产生不良影响

，并且会致使产品出现一些不良状况。

### 二、怎样正确使用淋浴房玻璃门移门和保养淋浴房的滑轮

A、避免下面用力冲撞活动门，以免造成活动门脱落；

B、注意定期在滑轨上加注润滑剂；

C、定期调整保证滑轮对活动门的有效承载及顺畅滑动。

#### ( 1 )、活动门不顺畅

1、检查滑轮是否有坏的，道轨是否变形，有则更换；

2、检查滑轮是否上紧，门左右两边滑是否平行，有侧上紧调正

；

3、活动门轮和玻璃是否有异物卡住；

4、以上都不是则要检查上下导轨是否安装到位，检查玻璃上下

孔距是否有偏差，也可以加上润滑油润滑使门更顺畅。

(2)、活动门关上后，上边或下边有裂缝

1、检查活动门平行度，调整底盆，或调整心轮以达到平行；

2、检查垂直度是否有偏差，有则重装好调正。

三、为了预防或减少自破现象请注意以下事项:

A、请在规定范围内正确使用淋浴房，定期保养淋浴房检查淋

浴房配件，滑轮有松动或脱落等非正常状态时,要自检或由专业

人员/检修滑轮。

B、经常清洁轨道内的卫生，有异物掉在下轨道里时要清除掉，

防止滑轮推拉不畅。

C、不得用尖锐硬物撞击玻璃、特别是四边四角，请勿瞬间过猛

推拉或移动淋浴房玻璃门（钢化玻璃门），

钢化安全玻璃的抗冲击度、承重力比普通玻璃提高十倍以上。

但当受外力影响出现破损时，玻璃呈钝角的小碎片,不易伤害到

人体,但钢化玻璃存在的缺点是一旦不小心破坏玻璃某一个边角

,它不象征普通玻璃只缺破一部分，而是整块破碎。钢化玻璃在

生产过程中，因某种因素造成其压力不均时会随即炸碎；或产

品完成后因玻璃内外压应力未能平均而不能当时释放出来时，

其会通过产品在动态下反映出自暴现象；或在外围因素影响，

如在玻璃安装时受力不平均和硬物直接顶压玻璃表面等都会出

现自暴现象。所以钢化的玻璃都会有一定的自暴率存在。

D、每3个月或半年,注意定期在滑轨上加注润滑剂；定期调整保

证滑轮对活动门的有效承载及顺畅滑动。

如果您家里的淋浴房还没有维修又需要维修的，那么请与我们联系，

相信我们的服务和技术一定能够得到您的认可和满意！

！！因为我们专修淋浴房、所以最专业！！！！

请提前预约电话：021-51093647

联系人：陆先生

手机：15000546325 13122728679

QQ号码：550244522

微信：15000546325