

# 便携式升降机

产品名称	便携式升降机
公司名称	北京安华泰安防器材有限公司
价格	1.00/2500
规格参数	品牌:科固 型号:kg_sjj
公司地址	北京丰台区西四环南路8-1号1112
联系电话	13521580799

## 产品详情

便携式升降机 升降机 北京供应便携式升降机

13521580799孙亚茹

节省体力·安全可靠

升降速度可控·具有过载机关功能

最大载重量250公斤·可同时承载两人或设备

便携机动·简单易学·维护方便

便携式升降机ACC

是目前世界攀登器材中最先进的装置，其安全性能极其优越

其采用电池驱动技术，使人或物得以升降，实现快速救援的目的

在设计上突破传统的升降模式，采用搅动式升降原理，不受机械升降高度限制

很多通过传统升降方法难以完成的空中任务，该升降机都可以轻松解决

能满足于各种狭小、复杂的空中救援和地下救援任务，是理想的快速救援装备

适用于各种灾害应急救援和高层建筑、山岳、桥塔等高空事故抢险救援等

升降机主要性能特点

省力—以每分钟22米的速度快速升降，节省救援人员体力

安全—升降速度无极控制，具有过载关机功能，安全可靠

体积小—凡是单人可以进入的地方几乎都可以进行工作

载重量大—直接提升力可以达到250公斤以上，可同时承载两人及设备一起升降。如果配合滑轮组，可以将提升力达到1吨以上。不仅可以用于人员救援，也可以用于排除障碍等

操作简单—可单手操作，让另一只手兼顾其它工作，并快速安全的将救援者和被救援者提升到安全位置。使用简单易学，维护方便

无线遥控功能—在特殊情况下，可以选择遥控升降，当手动操作者无法行动时，另一人可通过遥控器指令设备进行移动

动力强劲—大功率锂离子电池，可随时充电，没有电池容量记忆效应

使用广泛—不仅可用于高空事故救援，也可以用于拖拽物品和排除障碍等众多领域

### 升降机主要技术参数

绳索：静态/半静态10~13毫米绳索(EN1891)

安全工作负荷：200公斤

最大工作载荷：250公斤

过载限制(自动关机)：260公斤

上升速率：0米/分钟~22米/分钟，连续调速

下降速率：0米/分钟~25米/分钟，连续调速

-20 ~ +50

过热保护：环境温度20℃时最高55℃

内置电池容量：20Ah，载荷为120公斤时，运行高度约200米

备份电池容量：20Ah，载荷为120公斤时，运行高度约200米

电池容量：载重120公斤，运行高度为200米

电池寿命：800~1000次充电周期

充电时间：3.5小时

噪音等级：82分贝

重量：18公斤(含内置电池)

备用电池重量：1.6公斤

遥控距离：100米