

# 直销DGY0.36W3.6L矿用隔爆型机车尾灯

产品名称	直销DGY0.36W3.6L矿用隔爆型机车尾灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	315.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:GY0.36/3.6L(A) 净重:2.8kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

DGY0.36/3.6L(A)矿用隔爆型机车尾灯该产品主要有电池腔、大容量镍氢可充电电池组、磁钢自吸固定装置、脉冲驱动电路、LED发光电路、电源开关、充电插座、视窗组成。机车尾灯采用了典型的无稳态电路,大大简化了硬件电路,降低了电路功耗,一次充电,工作可达50小时以上,提高了线路的可靠性,降低了硬件电路的故障,延长了电池组的寿命。闪烁的红色醒目信号,是确保井下机车运行及人身安全的理想设施。

DGY0.36/3.6L(A)工作环境：

矿用机车尾灯是与煤矿井下电机车、内燃机车、电瓶车配套使用安全警示灯具,是煤矿现代化生产中必不可少的安全配套设施。该产品结构紧凑体积小；外型美观大方；双面发光警示；采用大容量镍氢可充电电池组；配置

自吸固定装置使用方便。是煤矿安全运输的理想警示灯具。

DGY0.36/3.6L(A)工作参数：

- 1.额定电压 DC3.6V
- 2.额定电流 60mA
- 3.发光频率 180HZ

4.防护等级 IP21

5.外型尺寸 25 × 110 × 307mm

6.重量 8.25Kg

7.执行标准 MT221-2005

8.重量：2.8kg；

9.安装形式：强磁吸附

DGY0.36/3.6L(A工作条件:

a海拔2000m ( 86 ~ 106KPa ) ；

b空气相对湿度95% ( 25 ) ；

c无瓦斯和煤尘爆炸危险的场所；

d无足以破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体；

e额定工作电压DC3.6V,电压波动范围 ± 10%。

DGY0.36/3.6L(A设计特点：

- 1、该产品采用超高亮LED发光管，电子电路设计先进，双面发光警示，闪光频率稳定，可视距离远而清晰。
- 2、电池采用大容量镍氢可充电电池组，持续放电时间150小时。
- 3、该产品结构紧凑，体积小；外型美观大方；配置自吸固定装置，使用方便。
- 4、该产品为矿用一般型机车红尾灯，采取双面发光形式，不论是本机车司机还是后跟随行的机车司机观看，都十分醒目。
- 5、采用超高亮发光器件，具有发光率高、耗电小、使用寿命长等特点。
- 6、红尾灯供电电源是可充性大容量镍镉电池，是众多低压电器的理想供电电源，它具有抗震性能好、可充性能强、循环次数多、容量大、使用寿命长等特点。
- 7、红尾灯采用磁吸式固定方式，具有安装拆除极为简单快捷、省时省力、吸附牢固可靠等特点。

DGY0.36/3.6L(A【致客户】

DGY0.36/3.6L(A)矿用隔爆型机车尾灯由浙江荣通防爆电器设备有限公司为您供应、本公司专业生产各类矿用防爆LED巷道灯、机车灯、机车红尾灯、支架灯、投光灯、泛光灯、钠灯、无极灯等等矿用防爆灯

具，公司矿用灯具化了硬件电路,降低了电路功耗,一次充电,工作可达50小时以上,提高了线路的可靠性,降低了硬件电路的故障,延长了电池组的寿命。闪烁的红色醒目信号,是确保井下机车运行及人身安全的理想设施。

DGY0.36/3.6L(A工作环境：

矿用机车尾灯是与煤矿井下电机车、内燃机车、电瓶车配套使用安全警示灯具,是煤矿现代化生产中必不可少的安全配套设施。该产品结构紧凑体积小；外型美观大方；双面发光警示；采用大容量镍氢可充电电池组；配置

自吸固定装置使用方便。是煤矿安全运输的理想警示灯具。