

奥林巴斯生物显微镜CX31

产品名称	奥林巴斯生物显微镜CX31
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX31
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

奥林巴斯生物显微镜 CX31

CX31

是用于临床和教育的高性价比和高性能的解决方案，提供具有出色平场性的、清晰的明场图像，人体工程学设计使得长时程的使用操作更加方便和舒适。

使用PLCN物镜时提供出色的平场图像

除了奥林巴斯著名的UIS2无限远光学系统以外，本信息来自上海富莱光学，系统还采用了PLCN系列平场消色差物镜，这些物镜提供出色的平场性，本信息来上海富莱光学即使视场边缘也可以呈现清晰的图像。10×和40×物镜非常适用于频繁的测试和审查工作。

明亮均匀的照明

具有优化的孔径光阑的内置聚光镜和标准的视场光阑，在各个级别的倍率条件下均可提供明亮且均匀的照明。照明系统6V30W卤素灯可以生成明亮的图像。

在非常畅销的CH系列显微镜基础上更进一步提高光学品质 UIS2无限远校正光学系统原本作为奥林巴斯

高级显微镜的光学系统一直享负盛名。而在教学用途方面享誉全球的奥林巴斯CH系列生物显微镜与先进的UIS无限远校正光学系统完美结合，升级成新的CX2系列显微镜。作为奥林巴斯非常畅销的CH系列显微镜的升级产品，新推出的CX2系列显微镜全面地提升了光学性能，提供更好的性价比。更多促销产品信息请，上海富莱光学，奥巴仪器进行咨询。

>

奥林巴斯生物显微镜CX31规格参数				
奥巴仪器服务				
项目		CX31双目		CX31三目
光学系统		UIS2光学系统（无限远校正系统）		
照明装置		内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz		
调焦系统		载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环		
换镜转盘		向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘		
观察筒	类型	双目		三目
	视场数	20		20
	倾角	镜筒倾角为30°		镜筒倾角为30°
	瞳间距	48-75mm		48-75mm
	光路选择	无		光路选择（50双目/50摄像）
载物台		尺寸为188mm * 134mm，活动范围为X轴向76mm * Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽		

聚光镜	阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑
尺寸和重量	233（宽）* 411（高）* 367.5（长）mm大约8kg