

# 昌盛公司中厚钢板

产品名称	昌盛公司中厚钢板
公司名称	舞钢市昌盛钢铁贸易有限公司
价格	2750.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡竹林小区一号楼三单元601室
联系电话	03758369396 13721889262.13781830160

## 产品详情

舞钢昌盛公司宽厚钢板产品分为锅炉及压力容器用钢板、核电站用钢板、低合金高强度钢板、调质高强度钢板、耐腐蚀钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、合金结构钢板、模具钢板、耐磨钢板、碳素结构钢板、海洋工程装备及船舶用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线、管件用钢板、低焊接裂纹敏感性高强度钢板、复合钢板等16大系列、300多个牌号，其中40多个品种填补了国内空白，80多个品种成功替代进口，30多个品种出口美国、日本、德国等发达国家和地区。

规格范围：钢板宽1500-4020mm,厚8-700mm，长3000-27000mm。

交货状态：根据用户的使用要求，可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。

执行标准：根据用户使用要求，可按以下标准交货：国家标准，冶金行业标准，美国ASTM、ASME标准，日本JIS，德国DIN，英国BS，欧洲EN，国际ISO标准以及专用板有关标准等。

质量级别：A、B、C、D、E及厚度方向Z15、Z25、Z35。

探伤标准：可按照中国(JB4730，GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。

舞钢昌盛钢铁贸易有限公司品种系列表

序号	品种	主要钢号	执行标准	主要用途
1	锅炉及压力容器用钢板	20g,16Mng,15CrMog 12Cr1MoVg,19Mng 22Mng,13MnNiCrMoNbg 20R,16MnR,15MnVR 15CrMoR,13MnNiMoNbR 15MnNbR,15MnVNR 16MnDR,09MnNiDR 15MnNiDR 12Cr2Mo1R,14Cr1MoR 07MnCrMoVR 07MnNiCrMoVDR SB410,SB450,SB480 SPV235,SPV315,SPV355 SPV410,SPV450,SPV490 SGV410,SGV450,SGV480 SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 SEV245,SEV295,SEV345 H I,H II,10CrMo910,15Mo3 13CrMo44,19Mn6 BHW35 13MnNiMo54 1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo 1.25Cr0.5Mo (S)A299M	GB713 GB6645 GB3531 GB150 JIS G3103 JIS G3115 JIS G3118 JIS G3119 JIS G3124 DIN17155 蒂森 迪林根 专用条件 ASTM, ASME EN10028-2 NFA36-205 专用条件	广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。

		(S)A515M(Gr.60,65,70) (S)A204M(Gr.A,B,C) (S)A387M(Gr.11,12,22) (S)A537M(GL.1,CL.2) (S)A662M(Gr.A,B,C) (S)A302M(Gr.A,B,C,D) (S)A737M(Gr.B,C) (S)A738M(Gr.A,B,C) (S)A533M(I,II) P235GH,P265GH,P295GH P355GH,16Mo3,13CrMo4-5 10CrMo9-10,11CrMo9-10 A42,A52 20MnHR,20HR,16MnHR 161G430 WDB620(低焊接裂纹敏感性钢)	BS1501 专用条件	
2	低合金高强度钢板	12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV 14MnNb Q295(A,B),Q345(A,B,C,D,E) Q390(A,B,C,D,E) Q420(A,B,C,D,E) Q460(C,D,E) Q500(D,E),Q550(D,E) Q620(D,E),Q690(D,E) SM490(A,B,C),SM490Y(A,B) SM520(B,C),SM570 St44-3,St52-3,St50-2 St60-2,St70-2 StE315,StE355,StE380	GB1591 GB/T1591  GB/T16270 JIS G3106 JIS G3101 DIN17100 DIN17102  ASTM	制造厂房，一般建筑及 各类工程机械，如矿山 和各类工程施工用的钻 机、电铲、电动轮翻斗 车、矿用汽车、挖掘机 、装载机、推土机、各 类起重机、煤矿液压支 架等机械设备及其他结 构件。

		<p>StE420,StE460,StE500</p> <p>A572M(Gr42,50,60,65)</p> <p>A633M(A,B,C,D,E)</p> <p>S275(JR,JO,J2G3,J2G4)</p> <p>S355(JR,JO,J2G3,J2G4, K2G3,K2G4)</p> <p>E395,E335,E360</p> <p>S275N,S275NL,S355N,S355NL</p> <p>S420N,S420NL,S460N,S460NL</p> <p>50(A,B,C,D,DD,EE,F)</p> <p>43(A,B,C,D,EE),55(C,EE,F)</p> <p>WH60,WH410LK(BB41BF)</p> <p>WH490LK(BB503)</p> <p>E355(DD,E),E460(CC,DD,E)</p> <p>E420(DD,E),E460(DD,E)</p> <p>E550(DD,E),E690(DD,E)</p> <p>Fe430(A,B,C,D) Fe510(B,C,D)</p> <p>WDB690,WDB780,WH70</p> <p>WH80(低焊接裂纹敏感性钢)</p>	<p>EN10025</p> <p>EN10113 BS4360</p> <p>专用条件 ISO4950-2</p> <p>ISO4950-3 ISO630</p> <p>专用条件</p>	
3	耐腐蚀钢板	<p>16MnR(HIC),08Cu,16MnCu</p> <p>St37-3Cu3</p> <p>A588M(A,B,C,K),A242MCL.2 Cor-</p> <p>TenB,10CrMoAL 16CuCr,12MnCuCr</p>	<p>专用条件</p> <p>DIN17100 ASTM</p> <p>专用条件 GB4172</p> <p>GB4171 JIS G3114</p>	<p>显著提高结构件的耐腐蚀性能、延长结构件使用寿命，可用于制作在大气环境及腐蚀性气体、液体下工作的各种结构件。</p>

		<p>15MnCuCr,15MnCuCr-QT</p> <p>09CuPCrNi SMA400(AW,BW,CW)</p> <p>SMA400(AP,BP,CP)</p> <p>SMA490(AW,BW,CW)</p> <p>SMA490(AP,BP,CP)</p> <p>SMA570W,SMA570P</p> <p>Fe235W,Fe355W WR50B,WR50C</p>	ISO4952 BS4360	
4	桥梁用钢板	<p>16q,16Mnq,16MnCuq</p> <p>15MnVq,15MnVNq</p> <p>14MnNbp,Q345q,Q420q</p> <p>A709M(Gr36,50,50W,70W)</p>	<p>YB168及 YB(T)10</p> <p>GB/T714 ASTM</p>	用于制作铆接及栓焊结构的公路桥及铁路桥梁（包括跨海大桥）。
5	建筑结构用钢板	<p>Q235GJ,Q345GJ</p> <p>SN400(A,B,C),SN490(B,C)</p> <p>275(D,E,EZ),355(D,E,EM)</p> <p>355EMZ,450(EM,EMZ)</p>	<p>YB4104 JIS G3136</p> <p>BS7191</p>	用于制作工业和民用建筑物的支柱和承重梁等。
6	合金结构用钢板	<p>15CrMo,20CrMo,30CrMo</p> <p>35CrMo,20Cr,40Cr 20Mn2,40Mn2</p> <p>20CrMnMo,12Cr1MoV</p>	GB3077	用于制作各类合金结构及其零部件，如电站锅炉过热器集箱、大口径

		30CrMnSiA,RQ65 25CrMo4,34CrMo4,42CrMo4	GB11251及 专用条件  EN10083-1	管板结构件。
7	模具 及耐 磨钢板	P20,718,P80 S45C-S55C 45-55,50Mn SM45-SM55,SM3Cr2Mo SM3Cr2Ni1Mo NM360,NM400	专用条件 JIS G4051 GB711 YB/T107 专用条件	用于制作各类塑料模具、高镜面模具、模架等。各类工程机械、设备用耐磨件。
8	碳素结构 钢板	Q235-Q275 10-55 20Mn-50Mn SS400 SM400(A,B) S10C-S55C St37-2,St37-3 A36,A283(A,B,C,D) 1010-1050 40(A,B,C,D,EE) S235(JR,JO,J2G3,J2G4) 1C22,1C25,1C30,1C35 1C40,1C45,1C50,1C55 Fe360(A,B,C,D)	GB3274 GB711及 专用条件 JIS G3101 JIS G3106 JIS G4051 DIN17100 ASTM BS4360 EN10025 EN10083-2 ISP630	用于制作各类钢的铆、栓、焊结构件。
9	造船 及采 油平台用 钢板	A,B,D,E(Z15,Z25,Z35) AH32-FH32(Z15,Z25,Z35) AH36-FH36(Z15,Z25,Z35) D40,E40 AP1 SPEC 2H Gr42,Gr50	CCS,DNV,GL, LR,BV,ABS NK,KR,RINA GB5313 API	用于制作船体、海上采油平台、平台管接点及其它结构件。

10	复合钢板	TU1/20g 0Cr13Ni5Mo/Q235A 0Cr13Ni5Mo/16Mn	GB13238 GB8165	用于制作直线加速器腔体、回旋加速器筒体、化工容器、水电站用高压耐磨管道及其它结构件。
11	高强度高韧性钢板	GS80 28Cr2Mo(GY4) 26SiMnMo(GY5) 30CrMnMoRE(603) 30CrNi3MoV(675)	专用条件	用于制作耐压壳体、深潜救生器、高压结构件、宇航设备、装甲车辆等。
12	油气输送管线用钢板	X42,X46,X52,X56 X60,X65,X70,X80	API	用于制作石油、天然气输送管道。

注：

1.可以生产Z15-Z35各牌号的抗层状撕裂（厚度方向性能）钢板。

2.生产规格：厚度8mm-400mm,宽度1500mm-3900mm，长度3000mm-18000mm。

经双方协议，可供应更大规格的钢板。

3.交货状态 根据性能及用户需要，钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加回火、调质等状态交货。

