

批发DGC18W127L矿用隔爆型LED支架灯

产品名称	批发DGC18W127L矿用隔爆型LED支架灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	480.00/只
规格参数	品牌:荣通 型号:DGC18/127L 净重:15kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

批发DGC18/127L矿用隔爆型LED支架灯 18W矿井支架灯 厂家直销

公司名称：浙江荣通防爆电器设备有限公司

联系人：江经理

联系电话：13282704235 0577-27783191

QQ：3184964269

一、用途

DGC18/127L (A) 矿用隔爆型LED支架灯是按国际《GB3836. 1-2000》要求进行设备制造的，防爆标志E XDI，该灯

用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井，供采煤工作面照明用，还可以兼作采煤工作面信号打点及紧急停机开关用。

二、主要性能特点

首先，作为综采工作面照明灯具从内部器件到整流器体都采用卧式结构，便于在综采工作面这样比较低矮的场所使

用。该灯具采用高科技LED光源，除具有光效高，寿命长等特点外，还具有断电后能够立刻再起动的特点，从而确

保能够作为打点信号灯使用。其次与综采工作面KDD型采煤面通讯信号控制设备配套使用，可实现综采工作面通讯

、信号打点、急停控制、照明为一体的功能。

二、技术参数

额定电压：127V

额定功率：16W

光源寿命：10000H

适用范围

适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合气体的煤矿井下采掘工作面固定照明用。

适用于矿井下的巷道作固定照明用

产品特点

外壳采用钢精铸成型，强度高，结构轻巧；

表面高压静电喷塑，耐腐蚀；

采用平面光源设计，照射范围宽；

玻璃灯罩为钢化高硼硅，耐冲击，高强度；

驱动电源板采用防潮、防腐设计，性能可靠；

光源采用进口LED光源，光效高、节能、环保、长寿命；

光源与灯体紧贴，自然散热。导热可靠，散热性好；

宽电压输入，恒流输出。光通量稳定、可瞬间启动

主要技术参数

防爆型式：隔爆型ExdI

光源：大功率LED；

LED光源额定功率：16W

额定电压：AC，127V

照度：3米处测量，10Lx

光源寿命：50000H

外形尺寸：260*360*170（长×宽×高mm）

重量：15 kg

DGC18/127L（a）矿用支架灯，隔爆型支架灯，矿用支架灯，煤矿支架灯

采用小功率双管芯高压钠灯，寿命是普通荧光灯的3~4倍，具有明显节电效果；透雾性能强，光线能穿透水雾和尘

雾；采用E27螺旋式防爆专用灯座，便于更换；灯具采用的透明罩，抗冲击能力高；灯具结构紧凑，体积小。

主要供应地区：

陕西：榆林市_延安市_西安市_铜川市_渭南市_宝鸡市_咸阳市_安康市_汉中市_商洛市

河南：开封_洛阳_平顶山_焦作_新乡_安阳

河北：保定_廊坊_秦皇岛_唐山_邯郸_承德_张家口_石家庄_衡水_邢台_沧州

新疆：乌鲁木齐_石河子市_克拉玛依市_哈密市_喀什_图木舒克市_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏市

山西：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

【荣通防爆温馨提示】：

本公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

【售后服务】：

自购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。

【产品运输】：

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。