

湿膜加湿器办公室机房专用加湿器BRUNE500

产品名称	湿膜加湿器办公室机房专用加湿器BRUNE500
公司名称	璞适（上海）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BRUNE 型号:B500
公司地址	浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊2008号
联系电话	18149702898

产品详情

什么是 湿膜加湿器（原理）

湿膜加湿器工作原理：

加湿器中储藏的水通过主动或被动的方
式渗透到湿膜中，使整个湿膜包含水分，利用加湿器内配备的风机
将干燥的室内空气吸入加湿器内，气流通
过湿膜时与湿膜充分交换水分，大量水分子
随风被送入需要加湿的空间。空气湿度温和增加，从而达到舒适加湿的目的。与超声波加湿器产生的水
雾不同，湿膜加湿器输出的是真正湿润的空气
而非细小的水珠，因此不会有水滴
或水渍留下，也不可能形成危害健康的PM2.5
水雾。只要湿膜的展开表面积足够大，风扇输出的风量也足够强，湿润的空气会被送到房间的各个角落
，并且在室
内形成气流循环，保证
加湿的良好效果。湿膜加湿器属于高端加湿器
通常会配备智能
控制系统，当湿度超过设定值时加湿器会主动停止加湿，避免过度加湿带来的健康危害。

湿膜加湿器优缺点：

优点：健康 加湿范围大 对水质要求相对宽容 加湿稳定

缺点：生产成本低 湿膜需要定期更换 国产湿膜技术不成熟 体积较大

德国湿膜加湿器,解决环境干燥问题,提高环境舒适度,降低粉尘,过敏原和传染病原,保障健康!

图书馆加湿器

就选德国BRUNE，原装进口，88年品牌值得信赖。智能化湿膜加湿稳定、持续、均衡，低噪音，更节能，绝无白雾。

BRUNE加湿器是卧室、办公室、机房、图书馆、计算机房专用加湿器，均衡加湿不出雾，安全加湿。

参数

适用面积：420m²或1000m³

长宽高：75*36*62cm

重量：21kg

功率：95W

储水量：50L

加湿率：2.6l/h

噪音值：32dB

BRUNE加湿器.....

应用场所：图书馆、档案室、卧室、写字楼、办公室、雪茄吧、计算机房、雪茄保存、红酒储藏、木材加工业等。

BRUNE提供多种加湿解决方案：

B125 便携型 适用于60m²小空间

B280 舒适型 适用于180m²空间

B500 专业型 适用于420m²大空间

了解更多BRUNE加湿除湿设备信息：

客户咨询热线：18149702898

在线QQ：2478684704

联系人：杨先生

地址：上海市浦东新区张杨路188号汤臣商务中心B座