原装供应Mobilgear 626美孚626齿轮

产品名称	原装供应Mobilgear 626美孚626齿轮
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉实多 型号:SU1110
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋 203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚车用1 SHC 75W-90

特点和优点今天的技术已经极大地通过创新的传动系统设计改进的公路和非公路设备在负荷,扭矩,速 度和控制重型的表现能力。

这些设计改变和增加润滑剂的要求,提供更高水平的性能,提高生产率,并降低了运行成本。 对于重型 终传动,摩擦控制,磨损保护,热稳定性,剪切稳定性,防锈和防腐蚀和密封保护等功能,一定是(最) 佳的平衡以延长齿轮和密封件的使用寿命,运行平稳,提高了燃油经济性,以及在宽范围的应用的高负 荷高转矩能力。 美孚车用1 SHC

75W-90的设计,以提供卓越的性能和降低总润滑油相关的运营成本在现代重型传动系统。 主要优势包括:

特征 优点及潜在效益

卓越的热稳定性和抗高温氧化 长齿轮和轴承寿命,由于(最)小的存款

密封寿命长

杰出的防止低速/高扭矩磨损,剥落,以及对高速进球 增加的负载承载能力。

降低维护成本,延长设备寿命

优良的抗剪切稳定性 在严酷的工作条件,以防止磨损保留粘度和油膜强度

优良的防锈,染色,并腐蚀保护铜及其合金的 改进的同步器的性能和长部件寿命

增强摩擦特性 燃油经济潜力和改进shiftability

杰出的低温流动性与矿物油 即便是在极地条件

减少磨损,易于启动-

宽多用途能力

一种润滑剂用干重型手动传动和后轴

良好的抗泡沫 保持油膜强度,有效润滑

兼容典型的汽车密封件和垫圈

(最)小的泄漏,并减少污染

特点和优点美孚滑脂XHP 460润滑脂是领先的美孚品牌的产品成员。 美孚滑脂XHP 460润滑脂是由我们的配方专家设计,是我们全球范围内的技术支持人员的支持。

在优异的附着力和凝聚力的属性和美孚滑脂XHP 460润滑脂的增稠剂的机械稳定性的一个关键因素是,在 我们的研究设施开发,并通过我们现代化的生产设备专有制造技术。这些产品使用特别选择的添加剂, 以提供优异的氧化稳定性,防锈和防腐蚀控制,抗水污染以及抗磨损和极压保护。 美孚滑脂XHP 460系列产品具有以下特点和潜在的好处:

特征

优点及潜在效益

水冲洗,喷雾过卓越的耐 有助于确保适当的润滑和保护,即使在最严重的水接触条件

高粘附性和内聚结构 优秀的油脂坚韧有助干减少泄漏