

批发DGS18W127V矿用长型巷道灯

产品名称	批发DGS18W127V矿用长型巷道灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:DGS18/127L 净重:3.2kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

批发DGS18/127L巷道灯，DGS24/127L矿用隔爆型LED巷道灯36w隔爆巷道灯（圆形、长形）

DGS24/127L(A)矿用LED巷道灯

DGS矿用隔爆型LED巷道灯、DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯、矿用LED巷道灯、隔爆型巷道灯、井下巷道灯、圆形巷道灯、矿用照明灯具、矿用节能照明灯具、煤矿灯具、长形巷led道灯

DGS24/127L(A)矿用LED巷道灯产品简介：

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯采用国际先进的电子集成线路，具有工作电压变化范围大，70V ~ 264V电压均可正常工作，

可用在煤矿井下具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物场合，作为运输大巷、井底车场、机电峒室、回风巷道、固定照明用灯、选煤厂照明用灯，也可用在冶金、建材、化工等行业需使用防爆设备地方照明用灯。

。

DGS24/127L(A)矿用LED巷道灯技术参数：

型号：DGS24/127L(A)

防爆型式：矿用隔爆型

额定电压：AC127V

额定功率：24W

照度：10LX(在照射距离为3m处)

外形尺寸：470×130×196

材质：ZL102

重量：2.5kg

安装位置：此灯水平安装，灯的两端各有一只吊环，只要把吊环挂在顶板钩子上即可。

DGS24/127L(A)矿用LED巷道灯结构特点：

- 1、灯外壳采用ZL102铝锭压铸，精制加工而成，具有强度大，抗冲击，耐腐蚀等特点。
- 2、防水罩采用薄钢板静电喷塑处理，反光罩为白色，透明度非常好，光源采用LED发光二极管，既节能又环保。
- 3、灯座采用隔爆型转盖结构，既便于更换LED发光二极管又非常方便维修。

另外本公司供应DGS18/127L(D),DGS24/127L(D)长形巷道灯DGS18/127L(A),DGS24/127L(A)圆形巷道灯等多种规格，各类防爆灯具，量大优惠，欢迎前来订购。

DGS18w/127L(A)巷道灯，DGS24w/127L(D)矿用隔爆型LED巷道灯36w隔爆巷道灯（圆形、长形）

DGS18/127L(B)适用范围及用途：

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下，可供车场、机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所照明之用。

DGS18/127L(B)产品按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造、检验。

DGS18/127L(B)矿用LED巷道灯特点：

- 1、DGS18/127L(B)采用LED光源后功耗极低，DGS18/127L型灯整灯功耗小于18W，亮度相当于150—200W的老式巷道灯；DGS12/127L（B）型灯整灯功耗小于12W，亮度相当于60—100W的老式巷道灯。
- 2、采用LED专业驱动电源，使LED工作更稳定，使用寿命更长，宽电压设计，避免电压过高造成的电源损坏，提高安全系数。
- 3、使用寿命长，LED使用寿命可达5万小时以上，是其他光源的5—10倍。
- 4、LED光源，高效节能，功率小，同等照度比传统光源节电80%，同等功率比传统光源高出5—10倍，是节能的最佳选择。
- 5、LED安全可靠：功率小，发热量低，不会造成产品外表温度过高，引起气体爆炸。
- 6、绿色环保：LED是由无毒的材料作成，不像荧光灯含汞等重金属造成污染。
- 7、压铸铝外壳，自主设计研发，外表精致美观，进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘；精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。
- 8、采用专业配光系统，使照明更加明亮，清晰。
- 9、防护等级：IP65。
- 10、超白钢化玻璃，透光性更好，照度更高，耐冲击力更强。

该产品采用独特设计，外型美观、结构合理、防爆、抗冲击、抗震动、耐热变、密封性好。各项指标完全符合煤矿用防爆灯具的国家及行业标准，适合在石油、化工、煤矿等爆炸性气体环境中使用。