

1.5厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

产品名称	1.5厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:HDPE 价格:30
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

一、产品简介和图片具体描述

1, 产品简介

1.5厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材

由基本材料高等沥青、SBR、吸水剂、改性沥青粘结时候，用聚乙烯薄膜和铝箔或无膜（双面自粘）覆盖有防粘连隔离带。性能优良而且卓越的抗渗性、高、低温柔性、可扩展性和附着力，能够很好地适应基层卷材拉应力引起的变形。高抗或者具有优良的自愈性能，具有卷材自锁的功能水。具有良好基层的粘结性，施工方便。

2, 图片简单描述

二、规格

1, 宽度：5cm-100cm

2、材料：沥青

3、表面材质：普通聚乙烯薄膜/铝箔

4、底座：涤纶/玻纤

5、厚度：1.0/1.2/1.5/2.0mm

6，宽度：5cm-100cm

7，每卷长度：米/万/米

8，表面材质：普通聚乙烯薄膜/铝箔

三、优势。

- 1， 反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材显示性能好的防水性；
- 2，它将是一种高强度的抗水膜；
- 3，抗穿刺、抗撕裂、耐腐蚀、耐霉菌及耐候性；
- 4，良好卷材的拉伸强度和伸长率；
- 5，对基片收缩、变形和裂纹的适应性强；
- 6，高低温电阻，特别是在寒冷而且热的地方地区；
- 7，方便适用：在所有季节使用热融合方法。

四，典型用途

- 1，更换或修理闪烁，槽管、上下水管，天窗
- 2，扩展、门廊、窗框，与烟囱，人工草的接合，密封护栏，谷沟
- 3，密封盖螺栓和车顶脊，地下建筑、车库、屋顶、屋顶花园、地铁、隧道、游泳池、屋顶。
- 4、腐蚀性和变形结构
- 5、其他仓库、车间
- 6、水处理工程、屋顶工程
- 7，通隧道，城市通
- 8，工业或者民用建筑的屋面、地下和其他防潮或者桥、游泳池、隧道等建筑的水。木结构或者金属结构的防水工程，它广泛用于屋顶的防水防潮地下室、游泳池、隧道、工业和住宅建设等，和木制和金属结构屋面的防水

五、应用指导

- 1，确保表面干燥，无灰尘、生锈和松散物料。

2, 主要的多孔表面, 如混凝土和砖, 沥青底漆或黑色, 沥青漆, 变薄, 白色的精神, 这是允许干。

六、公司信息

1, 是一家专业生产功能性建筑材料、承接装饰保温或者防水工程系统的供应商, 拥有六家子公司。在过去的十年里, 技术开发了一个深刻而且鲜明的企业文化。科技决心追求一个伟大的商业组织和世界领先的建筑材料供应商的系统功能。技术的领导者, 将防水、保温和装饰, 将永远致力而且努力于建筑节能。

八, 1.5厚反应型交叉强力膜丁基橡胶自粘防水卷材员工一角

宏牛徐工 张经理 出品