杭叉高性能电动托盘堆垛车

产品名称	杭叉高性能电动托盘堆垛车
公司名称	自贡叉车销售维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省自贡汇川路1678号远达都市森林
联系电话	0813-8265120 13883962371

产品详情

CDD10/12-AMC1迷你型	CDD12/14/16-AEC1（S）纟
◆高性能 1.动力强劲，载荷1-1.2吨，满足绝大部分客户的搬运需求。 2.采用永磁行走电机，性能卓越，发热量低。 3.最新的CURTlS永磁控制系统，控制性能卓越，高效、稳定。 4.车辆具有再生制动，坡道防下滑保护。 5.关键零部件均采用国外知名品牌产品。 6.双速下降功能可提高操作的效率以及操作的平稳性。(选配)	◆高性能 1、采用交流行走电机，加速性能卓越，爬 无碳刷，免维护。 2、最新的CURTIS交流控制系统，控制精 3、CANBUS总线结构使得整机通讯 4、车辆具有再生制动，坡道防 5、关键零部件均采用国外知名

◆舒适性

1.全新开发的操纵手柄，美观简洁，所有操作功能均可单手轻松完成。

2.优化设计的车身结构保证叉车具有极佳的操作视野，进出托盘更方便。

3.内置充电机，胶体免维护电瓶，使用十分方便。

4.尺寸小巧，轻便灵活，操作极其方便，在很小的通道亦能通过。

5.不同的过货叉宽度可选。

◆可靠性

1.车架为高强度钢板框架结构，具备较大的剩余承载能力，使用寿命长。

2.采用四支点设计，驱动轮负载分配合理，车轮都有良好的抓地力，同时保证了极好的稳定性和视野。

3.全系采用进口防水接插件，所有电线电缆均有可靠的保护，大大提高了电气系统的可靠性。

4.国际一流的液压动力单元，噪音低、低震动、起升下降平稳可靠。

5.液压单元和车架柔性连接，能吸收路面不平传递到液压单元的震动，增加液压单元的可靠性。

6.冲压成型货叉，具有更高的强度和耐冲击性能，配合叉尖导向进

6、双速下降功能可提高操作的效率以及操作

◆舒适性

1、站驾踏板采用减震设计，使站乘舒适性
间驾驶的疲劳。

2、全新设计的浮动式悬挂系统，使得转向

3、全新开发的CAN总线操纵手柄，美观简
单手轻松完成。

4、独特的带灯显龟速行驶功能，能够更加
同时即使在非常狭窄的空间也可

5、优化设计的车身结构保证叉车具有极佳
更方便。

6、紧凑的车身和大圆角设计使车辆适合在
采用楔形设计，通过性大大

7、不同的过货叉宽度可选，可适合多

8、蓄电池侧面移出可以轻松的快速更

◆可靠性

1、采用5支点低重心设计，车架为高强度钢
的剩余承载能力，使用寿命

2、独特的浮动悬挂系统，驱动轮始终和地
良好的抓地力，不会打滑，同时保证了叉车

一步提高了作业效率。

◆安全性

1.具有释放制动、反向制动以及三种紧急制动功能，确保行车的安全。

2.具有坡道防下滑功能，确保操作安全。

3.手柄头部的紧急反向按钮在向后行驶遇到紧急情况时，能有效避免驾驶员受到伤害。

4.配置下降智能缓冲，当货叉离地小于一定高度时自动减缓下降速度，有效保护货物安全。

◆维护保养

1.标配内置充电机及免维护电瓶，无需维护。

2.电量显示适时提示用户充电。

3.后机盖可以完全打开，元器件一目了然，使整机的维修保养十分方便。

4.辅助轮可在不起吊车辆情况下从上面拆装，维护方便。

3、全系采用进口防水接插件，所有电线电
大提高了电气系统的可靠

4、采用非接触式接近开关，寿命长

5、国际一流的液压动力单元，噪音低、低
靠。

6、冲压成型货叉，具有更高的强度和耐冲
进一步提高了作业效率

7、采用H型槽钢，比C型槽钢具备更好

8、电源插头固定在车身上，防止吊装

9、电瓶固定可靠，电瓶盖采用软性材料支
产生的振动和噪音。

◆安全性

1、具有释放制动、反向制动以及三种紧急
安全。

2、具有坡道防下滑功能，确保

3、手柄头部的紧急反向按钮在向后行驶遇
避免驾驶员受到伤害。

4、具有下降智能缓冲功能，当货物离地一
速度，有效保护货物安全

5、龟速行驶功能可以慢速的移动车辆，即

	可堆放货物。 ◆维护保养 1、交流电机无碳刷，免维护，大大 2、集成的电量显示、计时和故障自诊断 3、后机盖可以完全打开，元器件一目了然， 。