

银海牌挂车及自卸车液压油箱

产品名称	银海牌挂车及自卸车液压油箱
公司名称	嘉祥银海机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:银海牌 适用机械:挂车及自卸车等重型车辆 型号:YH
公司地址	嘉祥县兗兰东街路南（污水处理厂北邻）
联系电话	05376806196 13355156693

产品详情

品牌	银海牌	适用机械	挂车及自卸车等重型车辆
型号	YH	种类	液压油箱
重量	112222		

产品介绍：银海机械制造有限公司可提供各种规格的钢制油箱。该油箱主要应用于挂车及自卸车等重型车辆，油箱生产采用圆弧扣压成型的新工艺及数控焊接技术，焊接强度高、外形美观大方；其设计完全符合国际重卡的改装规范，安装简便快捷。所有银海液压油箱均标配高过滤精度的空气滤清器与回油滤清器，过滤效率达到98.7%，根据油箱的安装位置和方法不同，银海液压油箱分为驾驶室后置油箱、支撑梁安装油箱、侧置油箱以及顶置油箱。选用银海液压油箱所需考虑的因素包括：液压设备工作容积、配套液压泵的排量、系统散热要求及油箱的安装位置等。附：银海机械制造有限公司液压油箱规格表

型号	外形尺寸	油箱容积(l)	工作容积(l)	油箱配置	安装位置
yh120	800*550*350	146	120	液位计、空气滤清器	前置、侧置
	800*650*290	146	120	液位计、空气滤清器	前置、侧置
yh 120	800*550*350	146	120	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
	800*650*290	146	120	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
yh 120	800*550*350	146	120	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
	800*650*290	146	120	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置

				、回油滤清器总成		
yh108	750*550*350	132	108	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
	750*650*290	132	108	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
yh108	750*550*350	132	108	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
	750*650*290	132	108	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
yh108	750*550*350	132	108	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
	750*650*290	132	108	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
yh98	700*550*350	122	98	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
	700*650*290	122	98	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
yh98	700*550*350	122	98	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
	700*650*290	122	98	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
yh98	700*550*350	122	98	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
	700*650*290	122	98	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
yh90	650*550*350	113	90	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
	650*650*290	113	90	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
yh90	650*550*350	113	90	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
	650*650*290	113	90	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
yh90	650*550*350	113	90	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
	650*650*290	113	90	液位计、空气滤清器、阀座 、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置	
yh82	580*550*350	100	82	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
	580*650*290	100	82	液位计、空气滤清器	前置、侧置	
yh82	580*550*350	100	82	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	
	580*650*290	100	82	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置	

yh82	580*550*350	100	82	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
	580*650*290	100	82	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
yh80	750*500*290	99	80	液位计、空气滤清器	前置、侧置
	750*590*208	99	80	液位计、空气滤清器	前置、侧置
yh80	750*500*290	99	80	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
	750*590*208	99	80	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
yh80	750*500*290	99	80	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
	750*590*208	99	80	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
yh75	700*500*290	92	75	液位计、空气滤清器	前置、侧置
yh75	700*500*290	92	75	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
yh75	700*500*290	92	75	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
yh70	650*500*290	85	70	液位计、空气滤清器	前置、侧置
yh70	650*500*290	85	70	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体前置、侧置
yh70	650*500*290	85	70	液位计、空气滤清器、阀座、回油滤清器总成	泵阀分体前置、侧置
yh60	750*370*290	73	60	液位计、空气滤清器	14-16米半挂侧翻
yh60	750*370*290	73	60	液位计、空气滤清器、回油滤清器总成	14-16米半挂侧翻
yh36	450*370*290	44	36	液位计、空气滤清器	中置顶
yh36	450*370*290	44	36	液位计、空气滤清器、阀座	泵阀分体中置顶
yh36	450*370*290	44	36	液位计、空气滤清器、回油滤清器总成	泵阀分体中置顶