

履带式护坡工程钻车厂家

产品名称	履带式护坡工程钻车厂家
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:洛阳通山 型号:TS-22 钻孔深度:50m
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

产品详情

关键字：履带式高速护坡钻车，TS-22型履带钻车，护坡工程，护坡钻车出租

钻机出租、销售：

赵经理：13683866758

履带式高速护坡钻车，顾名思义，就是专业进行护坡稳固、基坑支护、边坡绿化、水利建设的履带可行走式钻车。此款履带钻车区别于潜孔钻车，是专门用来打土打喷浆孔的钻机，由电力驱动，支持22kw大功率电机，可多角度任意打孔。

产品介绍：

TS-22型履带式钻车是洛阳通山公司为护坡、边坡工程量身设计的具有履带式移动，全液压操作的新型基坑支护工程钻车，该型钻车配备双5.5kw及22kw大功率扩孔电机，配合钻头钻杆，能快速实现护坡打孔、注浆、喷浆等作业。

产品参数：

型号	TS-22

钻孔直径 (mm)	80 ~ 200
钻杆深度 (m)	30-50
钻杆直径 (mm)	80、 100 150 200
钻杆倾角 (°)	0 ~ 90
回转器输出扭矩 (N)	1200
轨道行程 (mm)	3000
支撑架行程 (mm)	1500-3000
回转器速度 (m/min)	137
输入功率 (电动机) (kW)	5.5-5.5-22
运输状态 (长 × 宽 × 高)	1960*2260*3250
重量 (kg)	3200

产品特点：

- 1、22kw大功率扩孔电机，能够快速强力进行推进、回退作业，钻凿效率高；
- 2、履带式高速护坡钻车整机采用电力驱动方式，连接电源即可进行工程作业，无需外设空压机；
- 3、履带式高速护坡钻车钢架结构合理，受力均匀，作业时稳定性高；
- 4、双5.5kw电机驱动，能单双电机分别使用，节省电力，便于控制履带进行移动；
- 5、履带式高速护坡钻车采用6柱全液压操作控制阀，能够多角度进行钻凿扩孔；
- 6、履带式高速护坡钻车适用范围广，可用于具有岩土层作业的钻凿需求；
- 7、全新设备工艺，减速箱配合法兰、接头、卡瓦等配件，不易造成卡钻、磨损钻头钻杆等故障。

结构原理：

履带式高速护坡钻车采用液压传动、360度自由旋转钻孔、履带式行走、液压油缸支配平行四边形升降，在护坡工程作业时可进行移动、升降、多臂锚杆钻孔作业，钻机所有的操纵都由手柄集中控制，完全实现机械化。

运输方式：

由于钻车产品体积、重量过大，为了保障产品的安全，一般情况下钻车的运输由专车（货车）运送到客户目的的，由此产生的运费需客户自理。货车运输地区包括河南、河北、山西、四川、贵阳、广东、江苏、吉林等省份城市，具体需根据实际情况定夺。

钻机租赁：

洛阳通山机械现对外进行钻机租赁业务，所出租钻机产品包括：TS-22型履带式护坡钻车、KHVD125型变速岩土两用岩石电钻、TS-550型液压钻机等。钻机的租赁业务可根据使用日期进行月租和年租，提供新机租赁，租赁费用低，出租日期长，租赁前签订租赁协议，可根据工程难易，商议一次性租赁或优惠购买，欢迎来电咨询：13683866758。