

# SA516Gr70美标容器板

产品名称	SA516Gr70美标容器板
公司名称	河南尊信钢钢铁贸易有限公司
价格	1.00/毫克
规格参数	品牌:SA662GrC 型号:SA662GrC
公司地址	平顶山舞钢恒大华府5号商务楼1504室
联系电话	0375-8120717 13137500906

## 产品详情

SA662GrC中低温压力容器板

SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC美标试验协会标准

1. SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC：美国材料与试验协会标准
2. SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC：中低温压力容器用碳锰硅钢板
3. SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC 执行标准：ASTM A662/A622M—03（美国ASTM、ASME标准）
4. 本标准适用于对低温缺口韧性有较高要求的焊接压力容器用碳—锰—硅钢板，包括三个级别。

A、B、C三个级别实质上分别和ISO压力容器用钢中P9、P15和P18的要求相一致。

所有A级钢板和厚度大于1—1/2in.（40mm）的B级和C级钢板都应正火。

厚度小于等于1—1/2in.（40mm）的B级和C级钢板通常以轧制状态供应。也可以正火、消除应力处理或正火加消除应力处理供应。

5. SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC 级别—————抗拉强度， $kis$ (MPa)

A 58-78（400-540）

B 65-85（450-585）

C 70-90（485-620）

6.SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC 主要牌号：(S) A662GrA、(S) A662GrB、(S) A662GrC

7.SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC 应用：广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及其构件。我们加工部可以进行火焰 激光切割，焊接，以及液压设备。等机械设备及其它结构件。

8.SA516Gr70、SA516Gr70、SA662GrC 现货供应：

锅炉及压力容器用钢板：SA516Gr70 SA622GrC

产地：舞阳钢厂

执行标准：ASME

规格：8-120mm

容器板 SA516Gr70 8\*2070\*8220 1.109 舞钢

容器板 SA516Gr70 16\*2080\*8440 2.267 舞钢

容器板 SA516Gr70 16\*2110\*8230 2.242 舞钢

容器板 SA516Gr70 16\*2110\*8430 2.297 舞钢

容器板 SA516Gr70 18\*2100\*7700 2.342 舞钢

容器板 SA516Gr70 18\*2100\*7720 2.348 舞钢

容器板 SA516Gr70 18\*2060\*6830 2.038 舞钢

容器板 SA516Gr70 18\*2060\*7700 2.297 舞钢

容器板 SA516Gr70 20\*2080\*6720 2.244 舞钢

容器板 SA516Gr70 26\*2130\*5200 2.304 舞钢

容器板 SA516Gr70 26\*2130\*5200 2.304 舞钢

容器板 SA516Gr70 26\*2130\*5100 2.26 舞钢

容器板 SA516Gr70 26\*2120\*5300 2.337 舞钢

容器板 SA516Gr70 26\*2100\*5300 2.315 舞钢

容器板 SA516Gr70 30\*2070\*4500 2.23 舞钢

舞阳钢厂：SA204GrA SA204GrB SA204GrC SA204GrD SA302GrB SA302GrC SA387Gr11Cl1  
SA387Gr11Cl2

我公司在钢材行业的良好信誉，保质保量、保工期及时完成合同。本公司由于价格合理、交货及时、服务周到深得客户好评，公司业务得到快速发展,产品销往全国各地。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！