

克拉玛依摩托罗拉_广州亿唐通_对讲机 摩托罗拉数

产品名称	克拉玛依摩托罗拉_广州亿唐通_对讲机 摩托罗拉数
公司名称	广州市亿唐通信息科技有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:威泰克斯对讲 型号: MJ1527
公司地址	广州市越秀区沿江东路421号东城综合楼13楼（ 海港城对面，6号线东湖站B2出口）
联系电话	18023450243 18023450243

产品详情

广州亿唐通免费提供无线对讲机的现场终端设备检测服务和技术咨询服务

3.帧格式区别

DMR的语音传输帧如下所示：

DPMR的语音传输帧如下所示：

4.功能区别

两种标准都支持直通模式和中转模式。而DMR标准还支持集群模式。

在直通模式下，一个信道只能同时存在一个语音呼叫。两个标准都支持PTT呼叫、个呼、组呼、全呼、广播、迟后接入、主叫号识别、呼叫转移等功能。DMR支持OVCM呼叫（个呼和组呼通话的第三方可以监听信道并加入该呼叫）、非编址呼叫、对不支持服务（FNS）的反馈，但是不支持慢用户数据，不支持短附加数据。而DPMR标准则支持慢用户数据，支持短附加数据，但是不支持OVCM呼叫、非编址呼

叫、对不支持服务（FNS）的反馈等功能。

在直通模式下，两个标准都支持IP服务，短消息（文本，状态，预编码）。DMR不支持文件传输，支持预定义格式（Binary，BCD,7bit字符，8bit字符，Unicode,...
...）数据的发送，而DPMR标准则支持文件传输，但不支持预定义格式数据的发送。

广州市亿唐通信息科技有限责任公司成立于2007年，销售的品牌包含：摩托罗拉对讲机（Motorola）、海能达对讲机（hytera）、建武对讲机(Kenwood)、艾可慕对讲机（Icom）、威泰克斯对讲机（Vexstand）、宝峰对讲机（Baofeng）、亿康（Ecome）对讲机、科立讯对讲机（kirisun)等国内外知名品牌；

NEXEDGE系统的通信距离和MOTOTABO对讲机的通信距离对比

1. 接收灵敏度高, 通信距离远。2

. 接收灵敏度低,通信距离近. NEXEDGE系统的通信距离比MOTOTABO平均远

6.25kHz信道的接收灵敏度: 12.5kHz信道双时隙的接收灵敏度: 20%。

3%误码率条件下, 5%误码率条件下,

中转台 0.27 μ V; 中转台 0.30 μ V;

车载机 0.22 μ V; 车载机 0.30 μ V;

手持机 0.25 μ V; 手持机 0.30 μ V;

只有直接采用数字信号处理器的对讲机才是真正意义上的数字对讲机，而采用数字控制信号的对讲机(如集群系统的对讲机)则不属于数字对讲机。更多详情请联系广州亿唐通网址是163radio

在广州亿唐通看来，通信设备公网发展是技术驱动，通讯设备厂商不停的开发新技术，满足运营商和终端客户的需求；在对讲机通信设备工程专网通信领域则是业务驱动，对对讲机通信设备技术并不敏感，当前通信设备专网只相当于公网通信设备的2G网络水平。而且不同于公网的集中化运营，专网通信设备十分分散、小众，各行业通信工程客户的需求也不一致，对公网设备商来说，如果想进入专网通信行业市场，尽快学习好如何满足专网通信客户各类细分需求是巨大的挑战。

建设对讲机通信工程，联系广州亿唐通。十几年只专注对讲机通信行业！

广州市亿唐通信科技有限责任公司成立于2007年，销售的品牌包含：摩托罗拉对讲机（Motorola）、海能达对讲机（hytera）、建武对讲机(Kenwood)、艾可慕对讲机（Icom）、威泰克斯对讲机（Vexstand）、宝峰对讲机（Baofeng）、亿康（Ecome）对讲机、科立讯对讲机（kirisun)等国内外知名品牌；