

# EVA粘PP胶水，用什么粘EVA和PP塑料

产品名称	EVA粘PP胶水，用什么粘EVA和PP塑料
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	外观:无色透明液体 型号:720 初步定位时间:8-10分钟
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

## 产品详情

景固 EVA粘PP塑料胶水

K-720

### 一、K-720 PP板材胶水产品简述

景固720 PP专用接着剂系采用特殊树脂的单组份胶粘剂。可室温施工。用于粘接PP板与PP板、PP板与ABS、PP板与PVC、金属以及与ABS、GP、AS等硬胶相粘或互粘，粘结后可在常温下自然固化，定位时间较快，固化后的胶粘剂，完全不发白、防水、防蚀、防锈性能好。

### 二、K-720 EVA粘PP胶水产品特性

含固量%：35

外观：透明液体

粘度(C.P.S)：3000-5000

溶解性：溶于该胶水稀释剂等

固化时间：定位10分钟，24~48小时完全固化

### 三、K-720 EVA粘PP胶水操作说明

第一步：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶，施胶应厚薄均匀、到位，不留粘结盲点。必要时双面涂胶。

第三步：施胶后应晾置5~8分钟（待手触胶体不拉丝为宜），再贴合，适当加压！

第四步：胶水约2小时表干，24小时之后测粘接强度！

### 四、K-720 EVA粘PP胶水包装方式

90ML/支，1KG/桶，3KG/桶，15KG/桶

### 五、K-720 EVA粘PP胶水储存与保质

存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

常温下保质期为12个月。

