kic炉温测试仪供应

产品名称	kic炉温测试仪供应
公司名称	深圳市时汉科技有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:KIC 型号:KIC-2000
公司地址	深圳市宝安区沙井镇蚝乡路
联系电话	27099734 15814015885

产品详情

项目	内容
品名	炉温曲线测试仪
温度范围	-2001370
工作温度	p-105
总存储量	4,000,000points
电池	无需刻意充电,自动补充电量,真正实现365无需充电。
通道数	δ、7、10、12、15、24、32
采样间隔	D.05s~86400s(可根据测试要求自行设定)
热电偶类型	Κ
精度	± 0.5
电池类型	可充电聚合物锂电池
隔热箱重量(kg)	视不同规格和耐热时间而不同
隔热箱尺寸(mm)	273mm*78mm*24mm(SMT行业专用超薄隔热盒)
隔热箱尺寸(mm)	273mm*100mm*20mm(太阳能行业专用超薄隔热盒)

WICKON—全球最专业的温度曲线测试系统

名称: Wickon Q系列温度曲线记录器 品牌: WICKON 产地: 德国

WICKON系统由一个可编程数据记录器、一个隔热箱(有包封在不锈钢内的高效隔热层构成)、热电偶(可附接在产品上)、以及Insight分析软件等组成。

WICKON系统的主要适用领域包括: 冶金、汽车、航空航天、玻璃、陶瓷、电子回流焊、波峰焊、粉末、油漆、食品等等。

技术规格:

存储量:4,000,000points

采样间隔:0.01s~86400s(可根据测试要求自行设定)

精度: ±0.5

分辨率:0.1 最高内部工作温度:105 温度范围:-200~1370 (最高可测1800)数据采集启动方式:直接启动;或者条件启动(空气启动与测温时长两种设定方式)

电池:可充电聚合物锂电池 热电偶:K型

使用步骤:

1.设置

: 重置数据记录器并将温度测量探头连接至产品。

2.穿越过程:将记录器放在隔热箱中。使记录器与产品一起穿越高温炉以记录几百万个温