DTSD1945,DSSD1945电子式多功能表

产品名称	DTSD1945,DSSD1945电子式多功能表
公司名称	郑州思源电气科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:思源 型号:DTSD1945 电流:5A
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家 大学科技园孵化园区1号孵化楼719-2号
联系电话	0371-56056593

产品详情

DTSD1945,DSSD1945电子式多功能表因应智能电网发展需求,专门设计、生产的新一代智能高科技电能计量产品,其性能稳定,功能强大,抗干扰能力强,完全符合国家电网要求。

该系列三相电子式多功能电能表采用先进的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D 转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU 完善的管理功能结合,采用永久保存信息的FRAM铁电存贮技术、全隔离标准RS485

串行数据通信接口、红外通信接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT 电子装联等当代先进的新工艺制造而成。它集众多功能于一体,实现三相有无功电能、需量的分时计量;测量并显示实时功率、功率因数、电压、电流和频率等电参数;并且具有失压、失流、断相等事件记录、报警等功能。可有效地杜绝窃电行为,广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。是适应电能管理现代化的理想计量器具。

应用领域

。 电厂、变电站 。 中高压系统 。 商业、工业及各类企事业单位的有功、无功电能计量

产品特点

。分时计量有功电能、最大需量及其发生时间

- 。 分时计量无功电能、最大需量及其发生时间
- 。 精确测量分相及总的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流等电网实时参数
- 。 内置万年历,可自动识别闰年、闰月
- 。 费率、时段:多套费率时段,每套费率时段全年可设置多个时区,每个时区24 小时设置14 个日时段,4个费率(尖、峰、 平、谷),可按照用户要求设置更多时区费率和时段。并具有一套备用时段,运行到指定时刻时,自动替换原时段
- 。失压、失流、功率反向判定及记录
- 。数据冻结:可通过通信命令进行广播冻结(定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结)
- 。 最近十次的电表运行事件记录:编程、失压、失流、功率反向等事件,并可按照要求增加其它事件 记录
- 。 超负荷报警, 电流上限阀值可设置, 默认为0(即不报警)
- 。显示:LCD

显示;显示模式分为三种:正常循显、手动按显、停电显示。正常循显、停电显示的显示项目及顺序可根据要求由用户自行设置,停电显示的间隔时间和显示时间可通过软件来设置

- 。通信接口:2路全隔离RS485通信接口、1路调制型红外通信接口,且相互独立;RS485缺省波特率为2400bps 也可在600~9600bps范围内设定,红外通信缺省波特率1200bps;通信规约满足DL/645-2007
- 。 具有开盖检测功能:端盖与翻盖(铅封)