

专业生产护栏打桩机 液压护栏打桩机生产厂家

产品名称	专业生产护栏打桩机 液压护栏打桩机生产厂家
公司名称	山东恒旺重工设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	轮距 (M) :1620 轴距 (M) :2070 重量 (Kg) :约1900
公司地址	山东省济宁市北湖省级旅游度假区石桥镇工业园
联系电话	05372671996 15589713226

产品详情

液压护栏打桩机

功能：打桩、钻孔、拔桩

设备使用领域：

- 1、公路护栏钻孔、打桩、拔桩
- 2、其他各种场地打桩（如农场、牧场、果园等）
- 3、公路野外工程施工

动力配置：合理功率，性能优越的柴油机，为施工作业提供了强大的动力源泉，动力的可靠性，燃油的经济性，得到了大幅提升。

液压系统：先进的液压系统，高品质的液压元件严格的装配工艺，保证液压系统的高效率和耐久性。

造型设计：整体车架结构精良，材料完全国标。强度高、稳定性好，符合工业美感的设计思路，操作者工作空间更加宽敞。

生产工艺：生产工艺更趋合理，耐磨部件均采用热处理工艺。焊接工艺严谨，框架焊接的整体去应力处理，减少变形，检测设备完善。

性能特点：

- 1、成熟可靠的底盘设计，高原地方打桩力无衰减，山区施工坡度无压力，是安全可靠的首选。
- 2、4缸无级变速，移动方便，特殊道路可自行转场，操作方便、精确度高，定位速度更快，效率高出260型约百分之十。
- 3、独特的散热设计，保证设备长时间工作。
- 4、一体式轨动作平稳，钻孔（打桩）精确度高。
- 5、创新的液压泵设计，极大的提高了施工效率。
- 6、全时四驱，四轮刹车

主要技术参数:

全液压钻打一体机

裸机 柴油机功率 (kw)	32
液压系统流量 (l/min)	80-110
额定系统压力 (mpa)	15
轮距 (m)	1620
轴距 (m)	2070
外形尺寸 (长*宽*高)	
重量 (kg)	约1900
打桩装置 液压锤重量 (kg)	180
液压锤打击频率 (bpm)	500-900
液压锤工作流量 (l/min)	40-70
液压锤工作压力 (mpa)	11-14
钻孔装置 动力头重量 (kg)	140
钻孔直径 (mm)	120 - 200
钻孔速度 (mm/min)	800—2000
冲击器冲击频率 (bpm)	900-1200
冲击器工作风压 (mpa)	0.6-1.2

冲击器耗气量 (m³/min) 7-13

联系人：张志歌

手机:15589713226

电 话：0537-2676996

微信：15589713226

qq：2881248859