

## 内置式臭氧设备 臭氧发生器

产品名称	内置式臭氧设备 臭氧发生器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:300w 臭氧量:5g 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

定州仁创水箱自洁消毒器按需定制臭氧含量泳池水塔消防

水箱自洁消毒器在现代社会中起着非常重要的作用，特别是对于水塔、水箱的处理和消毒，更是必不可少的设备之一。定州仁创环保设备有限公司作为专注于环境保护领域的企业，引入了\*新的水箱自洁消毒器内置技术，为用户提供高效、安全、可靠的解决方案。

我公司的水箱自洁消毒器WTS2A是一款经过精心设计的设备，采用碳钢材质制造，拥有出色的耐腐蚀性能。其功率为300w，臭氧量可达到5g，处理水量在60120之间可调节。无论是对于家庭泳池的维护，还是

对于水塔、水箱的处理养殖灭菌，我们的产品都能够提供\*\*解决方案。

水箱自洁消毒器的核心技术是臭氧发生器。臭氧具有强烈的氧化能力，可以快速杀死细菌、病毒、致病菌等微生物，有效减少水质中的有机物、异味等污染物。它不仅可以用于泳池、水塔的消毒处理，还可以用于养殖业的灭菌处理，有效预防疾病的传播。

水箱自洁消毒器的工作原理是利用臭氧与水中的微生物接触后产生氧化反应，从而消除细菌、病毒等污染源。其运行过程简单，只需将设备连接至水箱或水塔的进水管即可实现自动消毒。使用过程中，无需人工干预，可以实现全自动运行，让用户更加省心省力。

随着人们对饮用水质量要求的不断\*\*和环境保护的日益重视，水箱自洁消毒器的需求也越来越大。通过定制化的设计和制造，我公司可以根据用户的实际需求，提供满足其要求的设备。无论是针对不同尺寸的水箱还是处理水量的需求，我们都能够提供个性化的解决方案。

与其他类似产品相比，我们的水箱自洁消毒器具有明显的优势。首先，我们的设备采用高效的碳钢材质，具有出色的抗腐蚀性能，能够在各种恶劣环境下长期稳定地运行。其次，我们的产品功率高达300w，臭氧量达到5g，能够更加有效地消灭微生物，确保水质的安全和卫生。\*后，我们的设备处理水量可调节，适用范围广泛，能够满足不同用户的需求。

对于水箱自洁消毒器内置技术和水塔水箱处理的一些常见问题，我们也在下面给出了一些解答

### 1. 水箱自洁消毒器的臭氧量是否足够

我们的水箱自洁消毒器臭氧量为5g，能够满足大部分消毒要求。如果对于某些特殊场景或需求，我们也可以根据用户的要求进行调整和定制。

### 2. 处理水量为60 120是什么意思

处理水量是指该设备能够处理的水\*\*范围。在60 120之间可调节，用户可以根据自己的实际需求进行设置。

### 3. 水箱自洁消毒器对水质有没有要求

我们的设备适用于各种水质，无论是自来水还是井水，都可以进行有效的消毒处理。

作为定州仁创环保设备有限公司，我们一直致力于为用户提供高品质、高性能的水箱自洁消毒器。我们

拥有一支经验丰富、专业化的研发团队，可以满足客户各种个性化的需求。同时，我们在售后服务方面

也非常完善，确保每一位客户都能够得到及时、专业的支持和帮助。

总之，水箱自洁消毒器是现代化生活中不可或缺的一项设备。定州仁创环保设备有限公司凭借先进的技术和可靠的质量，将继续为用户提供高效、安全、可靠的解决方案，为水质安全做出贡献。