美孚SHC634齿轮油

产品名称	美孚SHC634齿轮油
公司名称	深圳市宏天宇润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:SHC634
公司地址	深圳市龙华新区龙观路荣群大厦
联系电话	0755-28471176 13632622330

产品详情

Mobil SHC 600 Series

美孚 SHC 品牌润滑油因其创新性及杰出的性能而在全世界范围内得到公认和赏识。美孚 SHC 600 系列润滑油是性能卓越的齿轮和轴承用润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现优异。本系列产品是以高粘度指数的基础油，配合独特的、专利添加剂配方，能在高温和低温的极端工作条件下，表现出优异性能，远远超出矿物油的性能范围。

特性：

- 高温下卓越的抗热及抗氧化性能
- 高粘度指数、不含蜡
- 低牵引系统

- 高承载能力
- 添加剂平衡配方

应用：

- 永久性密封的齿轮箱润滑，特别是高齿数比、低效能的场合。
- 涡轮蜗杆传动装置。
- 偏远地区、换油困难的齿轮箱。
- 低温和高温应用。
- 严苛操作条件的离心机，包括船用离心机。

产品典型性质

产品名称	比重	倾点°C	闪点°C	粘度 cSt		V.I.	ISO V
				40 °C	100 °C		
Mobil SHC 624	0.85	-54	240	32.4	6.3	148	32

Mobil SHC 626	0.86	-48	236	69.9	10.9	146	68
Mobil SHC 627	0.86	-42	248	99.1	13.9	143	100
Mobil SHC 629	0.86	-45	228	143	18.3	144	150
Mobil SHC 630	0.87	-42	235	216	25.2	152	220
Mobil SHC 632	0.87	-39	250	326	38.6	169	320
Mobil SHC 634	0.87	-42	262	430	48.5	173	460
Mobil SHC 636	0.87	-42	236	664	62.8	165	680
Mobil SHC 639	0.87	-15	270	933	79.5	164	1000