

花城钢制更衣柜对开门衣柜

产品名称	花城钢制更衣柜对开门衣柜
公司名称	河南省花城办公家具有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:花城
公司地址	洛阳市廛河区新街91号
联系电话	0379-64939999

产品详情

一、产品特点：

- 1、0.8mm宝钢优质SPCC冷轧钢板；
- 2、拥有国内一流的剪冲压生产流水线和全自动酸洗磷化喷塑流水线；
- 3、20年专业制造经验，集研发设计，生产制造和销售服务于一体的大型钢制办公家具企业集团；
- 4、通过ISO9001国际质量管理认证、ISO14001环境管理认证、欧盟CE认证、美国UL认证和中国3C强制性认证；

二、工艺简述：

- 1、AutoCAD辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；

- 2、全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；
- 3、焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
- 4、静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强环保无污染。
- 5、商品特性：结构系统符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。
- 6、锁具及配件全部经过精挑细选，由宁波望通锁具实业有限公司定点生产，门锁为暗锁。
- 7、门板：内侧采用双包边管状工艺，不仅坚固，而且美观大方。柜门左上角打有“花都”钢印，以示监督产品质量。
- 8、门插销：采用直径0.8cm镀锌圆铁上加塑胶防撞套，使门开启无声，板与板连接处采用独特的对折焊接工艺，使柜体更加美观，坚固。
- 9、扣手：采用独特的冲压镶嵌式工艺，同柜体表面平整如一，工艺美观，大方，便于清洁，扣手内有螺丝固定，钢板保护，防盗，防撬性能好。
- 10、抽屉安装花都自制的无声滑轮，抽拉顺畅无声，抽屉扣手采用独立可调试板，底板进行三道压痕。模压成型式扣手，灰黑色装饰，造型美观，坚固耐用。
- 11、合页：采用花都自制的内置弹簧式合页，他能均衡的控制，调节门的平稳，间隙。
- 12、隔板：设置有活动调节档，支脚用1.2mm厚钢板一次性冲压成型，活隔板，可以随意调节高低，并且每个隔板下面均有三折加强筋加固，折边厚度25mm，并设有宽度50mm加固带，每层板均承受压力>80kg。

13、连接处：顶、侧连接处高温、热融对折连接，确保焊接牢固，把链接缝留在柜顶，使侧板平整完美，更增强了柜体自身的承重力，使其受压力后不易变形。