

P51-AMD20MA系列 压力变送器

产品名称	P51-AMD20MA系列 压力变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新瑞普 型号:P51-16BarS(G)-A-MD-20MA 输出:4-20mA
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

产品详情

SSI压力变送器选型：

详细描述:

P51-16BarS(G)-A-MD-20MA 压力变送器采用半导体传感器，经不锈钢隔离充油封装，体积小，精度高，稳定性好，量程从 - 100KPa至40MPa不等，可直接用于腐蚀及非腐蚀性介质的表压、密封表压、绝压的测量，可在 - 40 ~ 105 内稳定工作并保持高0.5级的精度，广泛用于工业、商业、汽车领域的产品生产配套。

技术参数：

量程:15PsiA~3000PsiA综合精度0.1 0.25 0.5 (20 ± 3) (含非线性、迟滞、重复性)

温度特性 1%FS (-20 ~85)

工作温度 -40 ~105

补偿温度 -20 ~85

零点输出 0.5V

满度输出 2.5V/4.5V

供电电压 恒压5V

稳定性 0.1 %FS/Year过载压力 3X FS Press

技术特性：

——精度高： $< \pm 0.5\%$

——封装：不锈钢全密封结构

p51-1BARA-A-MD-20MA

P52-2BARA-PF-MD-20MA

P51-2BARG-XF-MD-20MA

P52-30KPAG-PF-MD-20MA

P51-4BARA-A-MD-20MA

P51-5BARA-A-MD-20MA

P51-5BARA-S3-MD-20MA

p51-6BARG-S1-C2-20MA

P51-6BARG-A-MD-20MA

P51-6BARS-T-MD-20MA

P51-6BARS-D-MD-20MA

P51-6BARG-A-MD-(1-5)V

P51-10BARA-S3-MD-20MA

P51-10BARA-XC-MD-20MA

P51-10BARG-A-P0-4.5V

P51-10BARS-X-MD-20MA

P51-10BARS-A-MD-5V(1~5V)

P51-10BARS-A-MD-4.5V(0.5-4.5V)V

P51-10BARS-A-MD-20MA

P51-10BARS-P-MD-20MA

P51-10BARS-A-01-20MA

P51-10BARA-A-MD-20MA

P51-15BARS-A-MD-20MA

P51-15BARS-I-MD-20MA
P51-16BARS-A-MD-20MA
P51-16BARS-P-MD-20MA
P51-16BARS-X-5V-MD
P51-16BARS-A-MD-5V
P51-16BARS-X-X-20MA
P51-16BARS-X-MD-20MA
P51-16BARS-C-MD-20MA
p51-20BARS-A-MD-20MA
P51-30BARS-A-MD-20MA
P51-30BARS-I-MD-20MA
P51-40BARS-A-MD-5V(0.1~5v)
P51-40BARS-A-MD-20MA
P51-50BARS-A-MD-20MA
P51-60BARS-X-MD-20MA
P51-60BARS-AD-P-20MA
P53-100BARS-A-MD-20MA
P53-100BARS-P-MD-20MA
P51-160BARS-X-MD-20MA
P51-160BARS-P-MD-20MA
P51-200PSIS-A-MD-20MA
P51-500PSIS-A-MD-20MA
P51-50PSIA-A-MD-5VB
P51-50G-A-MD-5V-A(1~5)
P51-50A-A-MD-5V-B(1~5)
P51-150S-A-P-4.5V

P51-100S-B-OE-4.5V

P51-300S