

# 黄铜薄板厂家供应C2800半硬黄铜板特惠批发速购

产品名称	黄铜薄板厂家供应C2800半硬黄铜板特惠批发速购
公司名称	东莞市创瑞金属材料有限公司
价格	32.90/千克
规格参数	品牌:洛铜 型号:C2800 咨询电话:13798872167
公司地址	广东省东莞市长安镇振安路沙头路段266号
联系电话	86-076985382808 13798872167

## 产品详情

### 黄铜薄板厂家供应C2800半硬黄铜板特惠批发速

东莞市创瑞金属材料有限公司销售有主要材质有：H96（C2100）、H90（C2200）、H80（C2400）、H70（C2600）、H68（C2680）、H65（2700）、H63（C2720）、H62（C2800）、HP59-1黄铜棒、H62黄铜板，C1100紫铜板，T3紫铜板.....T8紫铜板、磷青铜C5102、C5210、C5191、C1220、C1040、C111，黄铜带 C2680、C2200、C2720、C2600、C2620，纯紫铜C1020、C1100、黄铜带、C1201、C1220，紫铜箔、黄铜箔，GB状态有O、1/2H、1/4H、3/4H、H、EH、SH，高精密黄铜带、紫铜、磷铜。同时经营日本NGK、韩国、美国复银铜带、铍青铜带、锡磷青铜带、国产高精度和普通度的黄铜带、锡磷青铜带、锌白铜、双金属带等。

用途：可做各种深拉和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表、筛网、散热器零件等。

黄铜板以锌作主要添加元素的铜合金，具有美观的黄色，统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成，具有良好的冷加工性能，如含锌30%的黄铜常用来制作弹壳，俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成，其中最常用的是含锌40%的六四黄铜。

黄铜具有强度较高，塑性良好，适合冷，热加工焊接性及耐蚀性良好，冷凝和散热用管，蛇形管，虹吸管，冷却设备制件，有良好的力学性能，热态下塑性良好，切削性良好，焊接性，耐蚀性良好，各种深引伸和弯折的受力件，如销钉，螺帽，气压表弹簧，散热性，环形件。

铅黄铜板是一种广泛应用的铅黄铜，具有良好的力学性能，且切削加工性好，可承受冷热压力加工，使

用于切削加工及冲压加工的各种结构零件，如垫片，衬套等。

锡黄铜板有高的耐腐蚀性，有良好的力学性能，在冷，热态下压力加工性良好，可用于舰船上的耐蚀零件及蒸汽，油类等介质接触的零件及导管。

东莞创瑞金属材料有限公司主要产品（铜合金）如下：

- 1.铜棒：黄铜棒、锡青铜棒、紫铜棒、铍青铜棒材、白铜棒、杯士铜棒、磷铜棒、铅黄铜棒材等等；
- 2.铜板：黄铜板、紫铜棒、铍青铜板材、洋白铜板、锡青铜板材、磷铜板等等；
- 3.铜线：黄铜线、紫铜线、磷铜线、白铜线、弹簧线、螺丝线等等；
- 4.铜带：黄铜带、紫铜带、铍青铜带材、磷铜带、锌白铜带材、无氧铜带材、磷脱氧铜带材等等；
- 5.铜管：黄铜管、紫铜管、锡青铜管、铍铜管、磷铜管、杯士铜管等等；
- 6.铜排：黄铜排、紫铜排等等；

材质有：h59、h59-1、h59-2、h59-3、h60、h60-2、h62、h63、h65、h68、h70、h80、h90；c1100、

c1020、c2680、c2800、c2600、c2801、c5191、c5210、c2200、c7521、c7541、c17200、c1070、

c7701、qsn6.5-0.1、qsn8-0.3、qsn4-0.3、bzn18-18、bzn15-20、cube2等等诸多材质，可提供材质

证明和sgs报告，规格可订做，欢迎广大客户前来订购取样。

专业经营铜合金，进口合金，圆棒，板材，也可订做。

黄铜:h99 h95 h85 h70 h68 h65 h63 h62 h59;

铍青铜:qbe2 qbe1.5 qbe1.9-0.1 qbe1.7 qbe0.6-0.25 qbe0.4-1.8 qbe0.3-1.5;

锡青铜:qsn1.5-0.2 qsn4-0.3 qsn4.3 qsn4-4-4 qsn6.5-0.1 qsn6.5-0.4 qsn7-0.2 qsn8-0.3;

无氧铜:c10100 c10200 cd10300 c10400 c10500 c10700 c10800 c11000 c11020 c111000;

铍铜:c17000 c17200 c17300 c17500 c17150 c18700 c19200 c19400 c19600;

黄铜:c21000 c22000 c23000 c24000 c26000 c26800 c27000 c27400 c28000;

铅黄铜:c31400 c31600 c32000 c33000 c33200 c33500 c34000 c35000 c35300 c35600 c36000

c36500 c36600 c36700 c36800 c37700 c38000 c38500;

磷青铜:c50500 c51000 c51100 c52100 c52400 53200 c53400 c54400;

铝青铜:c60600 c60800 c61000 c61300 c61400 c61900 c63200 c62400 c63200 c64200 c64210 ;

铜线线径：0.01-15.0mm

铜带规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：4-600mm。

铜板规格：厚度：0.2-100mm，宽度：305-1000mm、长度：1200-2000mm。

铜管规格：壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。

铜棒规格：直径：1.0-200mm、长度：2500-6000mm。

用途：建筑、医疗、机械、五金加工、航空等。

铜合金硬度：o、1/2h、3/4h、h、eh、sh等。

@企业手机：13798872167 @企业联系人：李子睿

@企业电话：0769-85382808 @企业传真：0769-85382807

@企业网址：<http://www.303cubxg.com>