

18 28 38 50型68 80 100型挂钩

产品名称	18 28 38 50型68 80 100型挂钩
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	.90/个
规格参数	品牌:荣通 型号:GL-PVC/18-120型 净重:3g
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

18 28 38 50型68 80 100型电缆挂钩厂家 组合挂钩

适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。矿用塑料电缆挂钩，简称矿用挂钩，是铁挂钩的替代产品。

其特点是：1、可将井下水管，电缆，电线联合挂置，充分利用井下空间。2、结构简单合理，使用灵活，和根据实际需要任意调整水电挂钩的数量。3、本产品重量轻，结构简单，使用方便，安全可靠，不生锈。4、抗静电、抗断裂和抗弯曲强度性能好，不易老化、重量轻、耐腐蚀、成本低。5、可根据架设电缆的根数方便使用，在架设、撤除、更换时能达到省时、省工、省力。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设电缆的附件。

产品结构：1．保险扣 2．挂孔 3．直杆 4．凹槽 5．挂杆6．反光标志7．弧形钩8．标志孔

矿用电缆挂钩规格对照表

型号规格

所挂电缆规格（平方）

所挂电缆直径（毫米）

承重重量kg

GL-PVC 18X126X45

3X8

18

350

GL-PVC 28X137X56

3X10

28

350

GL-PVC 38X149X64

3X16

38

350

GL-PVC 50X152X76

3X70

50

350

GL-PVC 68X179X94

3X95

68

350

GL-PVC 80X186X105

3X185

80

350

GL-PVC 100X198X128

3X240

100

350