

硫化氢测定器 一氧化碳测定器 气体测定器

产品名称	硫化氢测定器 一氧化碳测定器 气体测定器
公司名称	郑州华致电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华致
公司地址	郑州市桐柏南路238号
联系电话	0371-86539631 13333710261

产品详情

如C210型便携式二氧化硫检测仪、矿用便携式二氧化硫检测仪型号参数等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

CLH100硫化氢测定器

CLH100硫化氢测定器产品简介：硫化氢测定器是新一代微型智能检测仪，CLH100硫化氢测定器可连续检测存在易燃、易爆可燃性气体混合物环境中的硫化氢浓度，并在超限时进行声光报警。

CLH100硫化氢测定器主要功能测定器采用先进的超低功耗微控制器：自动调零，菜单标校，方便用户使用；128×64点阵液晶显示；友好的中文界面；CLH100硫化氢测定器自动记录报警信息；手动记录任意时刻测量数据；内嵌的实时时钟和温度计；报警点可调；电池欠压提示；可更换的模块化传感器；开机自检测功能。

CLH100硫化氢测定器技术参数：测量范围：0~100×10⁻⁶H₂S

报警点：0~100×10⁻⁶H₂S连续可调（出厂设置20×10⁻⁶H₂S）

响应时间：T 60s

CLH100硫化氢测定器指示方式：128×64点阵液晶显示实时数据、菜单及系统状态

发光二极管和声音报警、故障提示及欠压指示

工作环境：温度 0 ~ 40 ；

湿度 98%RH

大气压力：86kPa~110kPa

工作电压：7V

工作电流：110mA

电池容量：1500mAh

U0：3V

I0：1A

充电时间：4h~6h

传感器寿命：1年

防护等级：IP54

重量：约140g（包含电池）

外观尺寸：5mm×5mm×109mm

应用范围：消防、有限空间检测、市政、化工、燃气、矿井

郑州华致低价供应煤矿一通三防仪器仪表 质量保证 欢迎洽谈24小时免费咨询热线 400-067-5551
销售热线0371-86539631、86539632

如CLH100硫化氢测定器、矿用硫化氢测定器型号参数等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

CTH1000一氧化碳测定器

CTH1000一氧化碳测定器是新一代微型智能检测仪，CTH1000一氧化碳测定器可连续检测存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中的一氧化碳浓度。仪器采用进口电化学传感器，低功耗设计，CTH1000一氧化碳测定器具有声光报警、背景灯照明，超长寿命，超长工作时间。欠压显示，零点自动跟踪，调校、使用方便等特点。

CTH1000一氧化碳测定器技术参数：测量范围：0~1000ppm

误差：±10%真值

传感器寿命：>3年(进口电化学)

响应时间：35s

显示方式：4位LCD

报警方式：断续声光报警、报警点连续可调

报警点：连续可调(出厂设置24ppm)

CTH1000一氧化碳测定器声级强度：80dB

防护等级：IP54

CTH1000一氧化碳测定器电池组：2×ER14335

连续工作时间：>12月

防爆型式：Exib I

外形尺寸：94×52×28mm

重量：0.1kg

郑州华致24小时免费咨询热线 400-067-5551 销售热线0371-86539631、86539632

如CTH1000一氧化碳测定器、矿用一氧化碳测