

P2.5室内LED屏幕电子显示屏 室内挂墙广告屏

产品名称	P2.5室内LED屏幕电子显示屏 室内挂墙广告屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	6800.00/平方米
规格参数	品牌:泰美 像素:160000点/平方米 亮度:1000cd/平方米
公司地址	深圳市宝安区福永街道港华兴工业区1区A栋2楼
联系电话	18823451696

产品详情

p2.5室内led屏幕电子显示屏 p2.5室内挂墙超薄广告屏

泰美光电led室内全彩屏采用室内表贴三合一技术以其以下特性，被广泛应用于大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。

泰美光电p2.5led室内全彩屏特点：一、从显示效果上来讲，3528三合一表贴可以做光漫反射处理，显示效果无颗粒状，匀色性较好，无马赛克现象。二、从颜色上来讲，三合一表贴全彩分光分色较好，且颜色饱和度高，且为整面发光，所以色彩较均匀。三、三合一表贴全彩有面罩保护，使整个屏体达到防尘、防晒、防直接与发光晶片的碰撞，能达到保护晶片的效果。

四、从工艺上来讲，led室内全彩屏主要是全自动化。五、三合一实行单灯维修，维修方式简单。

六、三合一表贴是分开供电，功耗小、散热快，有效延长屏的寿命，可靠性高。

深圳泰美光电市场部 王经理 联系电话：18823451696 qq：2112774636

p2.5室内小间距led显示屏主要特点：

超高清：像素密度高，高灰度高刷新，真实再现高清图像，色彩均匀，对比度高，显示画面高清细腻

高精度：压铸铝设计，真正实现无缝拼接，画面均匀一致 超大视角：水平及垂直方向视角可达到160°

散热快：压铸铝箱体设计，结构合理，散热效果好 安装便捷：压铸铝箱体设计，重量轻，安装快速便捷

易维护：可单独拆卸更换灯条，方便快捷

??

??

????

2.5mm

????????????????????????????????????

p2.5???led???????:

1??????????(5000:1????????????????????????????????????)

2?????????????emi?????

3?16bit?????????3840hz????

4?????????????, ?????????????????????

5????????????????????????????????

6????????????????????????????????

7????????????????

8????????????????????????????

9????????????????????????????????

10????????????????????????????????

?????:

????????????????????????????????????