

## 4730微型信号手电筒，铁路专用信号手电筒

产品名称	4730微型信号手电筒，铁路专用信号手电筒
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	额定容量:4Ah 外壳防护等级:IP65 连续放电时间:(信号) 12h/(照明) 10h
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

## 产品详情

### 4730微型多功能信号手电筒-江苏利雄厂家直销生产铁路专用信号电筒

品质优良的msl4730微型多功能信号手电筒供应厂家江苏利雄电器制造有限公司专业生产多功能袖珍信号灯,以“让顾客放心是我们永恒的目标,不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针,本着追求高品位,服务于社会的质量理念,欢迎来电咨询价格、洽谈合作!

msl4730微型多功能信号手电筒技术参数:

额定电压:dc3.6v

电池额定容量:3.8ah

工作电压:dc2.5 ~ 4.2v

平均使用寿命: 100000h

连续放电时间:(信号) 12h/(照明) 10h

充电时间: < 10h

电池使用寿命: 1000 (循环)

外形尺寸: 66 × 170 (外径 × 长)

重量:0.25kg

外壳防护等级:ip65

msl4730微型多功能信号手电筒产品特点：

- 1、照明和信号两种功能设计；采用编程ic控制电路，相互之间可自由切换，操作简单可靠；
- 2、采用进口固态led光源作照明，亮度高、寿命长，照射距离可达30米以上；
- 3、红、黄、绿三色信号可任选两种作为配置，信号指示功能强，可视距离可达5000米以上；
- 4、人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全；
- 5、高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保；
- 6、防水防尘、抗冲击性能好；
- 6、外形美观轻巧，结构紧凑，既可手持，也可随身腰挂，袋装，携带方便。采用进口材料和优化的结构设计，7、重量轻，比同类型的灯具减轻50%，减轻了作业人员携带的负担；
- 8、超长照明时间。采用新型固态光源和节能电路设计，信号光源连续工作长达12小时以上，照明光源连续工作时间长达10小时以上。

msl4730微型多功能信号手电筒使用说明：

用时，按压灯头中间黑色按钮，照明光亮，再按即灭；

按压左边、右边的红色、绿色或黄色按钮，信号光亮，再按即灭；照明及两种信号方式间可随意无间隔切换；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭；

充电时，拔出灯具尾盖充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具开始充电指示灯为绿色；当电池充满电后，指示灯变成红色；

一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；

使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

msl4730微型多功能信号手电筒注意事项：

携带或运输时，应确保开关处在关闭状态，以免误开耗电；

在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有温升，属正常现象；

在腐蚀性环境中使用后应揩拭灯具。

品质保证：

msl4730/It袖珍多功能信号手电筒本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

铁道部兄弟最好的选择：msl4730/It袖珍多功能信号手电筒