

# 宝钢高强钢BS700MCK2

产品名称	宝钢高强钢BS700MCK2
公司名称	上海振钰实业有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:BS700MCK2 BS700MC:S700MC
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄纲领2号楼1406室
联系电话	021-51250956 13816518219

## 产品详情

一般性能用途

屈服：730左右 (Y.S)

抗拉：760左右 (T.S)

伸长：25% (EL)

广泛用于工程机械、车辆、集装箱等领域一般叫汽车钢。

[编辑本段](#)同级别材料

宝钢产：BS700MC

根据客户要求还可定轧宽度一般宽度以1500MM和1250MM为主。

价格区间：5400---5850不等，根据市场需求变化。

[编辑本段](#)与国外材料对比

上海宝钢股份公司开发成功特高强度冷成型热轧钢板，

牌号 BS600MC BS700MC，各项实物性能指标满足和超

过欧洲特高强度冷成形热轧板标准EN10149 - 2中S600MC、  
和S700MC的要求（相当于或高于现在工程机械领域所用  
70公斤级和80公斤级高强度钢板），同时性能满足日本  
JIS标准中的Wel-ten70和Wel-ten80要求，成分体系为  
宝钢自定的低碳微合金钢系列。该钢种比传统钢种大幅  
度提高屈服强度，同时又具有良好的延伸性能、冷弯性能、  
焊接性能和抗冲击性能。

BS700MC 1.8\*1250\*C 宝钢

BS700MC 2.0\*1150\*C 宝钢

BS700MC 2.2\*1080\*C 宝钢

BS700MC 2.4\*1150\*C 宝钢

BS700MC 2.5\*1500\*C 宝钢

BS700MC 2.8\*1500\*C 宝钢

BS700MC 3.0\*1250\*C 宝钢

BS700MC 3.2\*1370\*C 宝钢

BS700MC 3.5\*1180\*C 宝钢

BS700MC 3.8\*1200\*C 宝钢

BS700MC 4.0\*1175\*C 宝钢

BS700MC 4.5\*1000\*C 宝钢

BS700MC 5.0\*1800\*C 宝钢

BS700MC 5.5\*1250\*C 宝钢

BS700MC 5.8\*1120\*C 宝钢

BS700MC 6.02\*1270\*C 宝钢

BS700MC 6.5\*1250\*C 宝钢

BS700MC 7.45\*1080\*C 宝钢

BS700MC 8.0\*1500\*C 宝钢

BS700MC 8.5\*1500\*C 宝钢

BS700MC 9.0\*1600\*C 宝钢

BS700MC 10.0\*1500\*C 宝钢

BS700MC 12\*1500\*C 宝钢

BS700MC 14\*1800\*C 宝钢

BS700MC 16\*1500\*C 宝钢