

包装材料检测必备仪器--摩擦系数测定仪

产品名称	包装材料检测必备仪器--摩擦系数测定仪
公司名称	广州标际包装有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:摩擦系数测定仪 型号:GM-1
公司地址	广州经济开发区锦绣路明华三街一号
联系电话	020-86153731 13538991224

产品详情

gm-1型摩擦系数测定仪

摩擦系数测定仪用来测定塑料薄膜、薄片、纸张等材料在自身或其他材料表面滑动时的摩擦系数，应用于质检、药检、科研、包装、薄膜、食品、药品、日化等行业。

工作原理

将两个试样的表面或试样与其他物体的表面以一定的压力相接触并相对滑动，摩擦力和垂直压力之比即为摩擦系数。

执行标准

gb 10006、astm d1894 -01、iso 8295、tappi 816

产品特点

u可脱离电脑独立测试，数据自动处理。

u 液晶显示屏，显示静摩擦系数和动摩擦系数。

u 力值传感器校准容易。

u 专业软件支持，界面简单明了，容易操作。

u 显示实时曲线，曲线可以缩放。

u 可导出专业测试报告。

技术参数

摩擦系数测试范围	0.01~0.99
测试精度	0.01
测力范围	0~2n
滑块运动速度	100 ± 10mm/分钟
测试行程	100mm
滑块尺寸	63 × 63mm
滑块质量	200 ± 2g
工作台面尺寸	200 × 470mm
试样厚度	2mm
外形尺寸	47 × 34 × 22cm
重量	23kg
功率	1000w
电源	ac 220v , 50hz

配置

编号	名称	数量
1	摩擦系数测定仪	1台
2	滑块	1个
3	专业软件	1套
4	通讯电缆	1根
5	电源线	1根