

# SW300ACY闪威发电电焊机

产品名称	SW300ACY闪威发电电焊机
公司名称	上海市闪威实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号
联系电话	13585557197

## 产品详情

300A柴油发电电焊机最新技术参数

设备品名：300A柴油发电电焊机

型 号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

负载率：100%

焊 条：2.5-6.0

发电机配置

发电功率：3KW-10KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸 径：2-86\*72mm

缸 数：双缸

排 量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860\*宽630\*高720 ( mm )

整机重量：180KG/千克

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

燃料警示系统：有

整机机组组成部分：

- 1) 柴油机
- 2) 发电机
- 3) 电焊机
- 4) 氩弧焊
- 5) 油箱
- 6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

【产品名称】：300A柴油发电电焊机组

【产品品牌】：SHWIL 美国品牌

【闪威经理】：康军

【在线Q Q】：【544279112】【845868686】【2853238301】

【联系电话】：021-60516330 【18616282527、13585557197】

【设备网址】：【[www.jidianshebei0428.com](http://www.jidianshebei0428.com)】【[www.swfadianji.com](http://www.swfadianji.com)】

【公司地址】：上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号

【主要使用】：原装美国SHWIL品牌300A柴油发电电焊机主要建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、并矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。

原装美国SHWIL300A柴油发电电焊机使用方法与优点:

- 1、启动快捷
- 2、运转平稳
- 3、穿透力强
- 4、焊接平滑（快）
- 5、震动小
- 6、油耗省
- 7、体积小，轻便移动
- 8、

节省材料9、工作时间长

10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

产品注意：

有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询厂家技术人员。

产品款式：

美国SHWIL闪威300A柴油发电电焊机本款机器为电启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

\*产品性能：

1、常态焊接（506/507/6010/7010进口与国产纤维素下向焊条）2.5-3.2-4.0-5.0焊条，短时间焊接6.0焊条（各种规格焊条）

2、发电额定输出：3KW-10KW，后备输出功率：12.5KW（220V/380V单三相两用）

\*启动方式：

1、电启动

\*电流调节范围：50-300A

\*启动方法：

注：美国SHWIL闪威300A柴油发电电焊机组本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油

2、钥匙启动

3、运转稳定

4、对照焊接焊条型号调节电流即可