德国巴斯夫 PA66 A3EG7 特价销售

产品名称	德国巴斯夫 PA66 A3EG7 特价销售
公司名称	天津市聚福塑化科技有限公司
价格	.10/0.1
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PA66 A3EG7
公司地址	天津市西青区中北镇汽配装饰城T196号
联系电话	18322759325

产品详情

李伟 经理

Mobile： 18322759325

QQ：312020732

ADD：天津市西青区中北镇雷庄汽配城 T196 号

德国巴斯夫PA66 A3EG3 玻璃纤维增强15% 用于中等刚性的机械部件和护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG6 玻璃纤维增强30% 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG7 玻璃纤维增强35% 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

德国巴斯夫PA66 A3EG10 玻璃纤维增强50% 用于需要高钢性的工业部件

德国巴斯夫PA66 A3X2G5 玻璃纤维增强25% 红磷无卤阻燃V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G7 玻璃纤维增强35% 红磷无卤阻燃V0

德国巴斯夫PA66 C3U 高韧性 无卤无磷阻燃V0 用于电绝缘部件

专业代理PA6 B3EG3德国巴斯夫B3EG3

专业代理PA6 B3EG6德国巴斯夫B3EG6

专业代理PA6 B3WG6德国巴斯夫B3WG6

专业代理PA6 B3WG3德国巴斯夫B3WG3

专业代理PA6 B3ZG3德国巴斯夫B3ZG3

专业代理PA6 B3ZG6德国巴斯夫B3ZG6

专业代理PA6 B3EG10德国巴斯夫B3EG10

专业代理PA6 B3K德国巴斯夫B3K

专业代理PA6 B3S德国巴斯夫B3S

专业代理PA6 B30S德国巴斯夫B30S

专业代理PA6 B3UG4德国巴斯夫B3UG4

专业代理PA6 C35德国巴斯夫C35

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230°C，

Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；

2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；

5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

以上产品免费提供:

1.物质安全资料 2.完整物性表 3.加工条件

4.UL规格 5.环保证书(MSDS) 6.材质出厂证明(COA、MSDS)