

## 油雾收集器，油雾收集器价格

产品名称	油雾收集器，油雾收集器价格
公司名称	丰净环保设备（上海）有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:Filter station 型号:STX-RFB 尺寸:505*505*950
公司地址	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-567
联系电话	021-58090588 18930981668

## 产品详情

丰净环保设备（上海）有限公司专业生产各类空气净化设备，移动式焊烟净化器，焊接烟尘净化器，油烟净化器，废气处理设备，除臭设备，有机废气处理设备，滤筒除尘器，工业除尘设备，车床油雾净化器，厨房油雾净化器，油雾收集器，油雾过滤器，工业油雾净化设备等净化器。

### 产品特点：

- 1、采用A式或C式离心分机，风机选用内置箱体型。
- 2、选用双静电模块，效率高，无需更换昂贵的过滤耗材。滤网采用碘值1000以上活性炭为。原料，保证对有害气体的最大吸附，可选用高效过滤器，避免二次产尘，破坏洁净度。
- 3、风量大，噪声低，运行平稳。
- 4、适应性广，安装方便，耗材更换简便。

## 适用范围：

本工艺和设备可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业过程中排放的废气的净化处理。有机溶剂回收、气体分离、工业用空气净化、废气处理、有机污染治理、喷漆房、涂装车间苯、甲苯、二甲苯吸附、回收。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

### 规格参数对照表

最高运行温度	80					
箱体	冷板烤漆、不锈铁、镀铝锌版、铝板、不锈钢					
有害气体处理	油雾处理，能处理吸附苯、二甲苯等有机气体，治理废气可达99%以上					
备选项（可选配件）	PLC可编程控制器和变频器，高效或亚高效过滤器					
配套过滤器选型	第一道过滤段：初效过滤器或漆雾过滤器（喷涂线）					
	第二道过滤段：等离子模块					
	第三道过滤段：化学过滤器					
	第四道过滤段：高效或亚高效过滤器（可选配）					
序号	设备型号	风量(m <sup>3</sup> /h)	设备尺寸(mm)	风口(mm)	功率/模块数量	风阻(pa)
1	STX-CFK1	1000-5000	1200*1000*1500	650*750	1600/3	< 150
2	STX-CFK2	5000-8000	1200*1000*2200	800*400	2400/4	< 150

3	STX- CFK3	8000-10000	1200*1000*2200	800*400	3000/8	< 200
4	STX- CFK4	10000-15000	1200*2000*2200	1000*500	4800/12	< 200
5	STX- CFK5	20000-30000	1200*2000*4400	1500*700	9600/24	< 300

另可根据客户工况配置非表单内产品规格