

金属检测机|金属分离器|粉料用金属检测机-嘉乐仕

产品名称	金属检测机 金属分离器 粉料用金属检测机-嘉乐仕
公司名称	东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:嘉乐仕 型号:JLS-50MM 规格:50MM
公司地址	东莞市常平镇岗梓村大埔工业区兴华大厦B座一楼
联系电话	0769-83508392 15907693763

产品详情

“嘉乐仕专业生产制造金属分离器、金属探测器”详细介绍

东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司是一家专业金属探测器,金属探测仪,金属检测仪,金属检测器,食品金属探测器,金属分离器,x光机,x射线异物检测仪的集研发、生产、销售于一体的民营高科技企业.经过多年的经营发展和科技上的不断创新,已成为中国最大的金属探测器生产厂家之一,嘉乐仕凭借优质的产品,卓越的技术和完善的服务,产品遍及全国各地,并远销美洲,欧洲,非洲,中东,东南亚等国际市场。

东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司以“诚信是我风格,质量是我生命”;为宗旨,视用户为“上帝”,一贯秉承“质量第一、顾客满意,持续改进,争创一流”的方针,从产品的研发设计、生产制造到销售及售后服务全过程,已建立一套严谨的品质管理和质量保证体系,且采取有效的市场保护措施,确保为每个用户提供最优质的产品和最完善的服务。

展望未来,嘉乐仕将一如继往的秉承“敬业,诚信,融合,创新”的企业精神,研制出更好的产品,提供更好的服务,树立更好的形象,愿与各界新老朋友进行更广泛的合作,共创辉煌!

嘉乐仕热忱欢迎企事业单位前来参观考察,洽商合作,愿与您携手共创更辉煌的明天!

我们的金属分离器来自德国KOCH技术,采用的是电磁感应原理来探测金属,是一款磁性与非磁性金属都能检测的高精度金属检测与分离设备,金属包括铁(磁性)和非铁(非磁性:铜、铝、锡、不锈钢等),铁磁类金属进入探测区域将影响探测区域的磁力线分布,进而影响了固定范围的磁通。非铁磁类金属进入探测区域将产生涡流效应,也会使探测区域的磁场分布发生变化,通常金属分离器由两部分组成,即感应检测线圈与自动剔除装置,其中检测器为核心部分。

金属分离器配件表:

检测感应线圈：来自德国KOCH的技术，国内生产。

控制电脑：德国HAMOS

启动电磁阀：德国FESTO

执行气缸：日本SMC

气体过滤器：日本SMC

机器外壳：国内生产

金属分离器注意事项：

- 1、当金属检测机在使用过程中，严禁手伸入金属检测机的进、出料口，防止翻板伤到。
- 2、当被测物料温度过高时，设备与产品接触部分的部件会产生高温，操作过程中，需安装防护措施，防止触摸任何高温点。
- 3、如果产品被堵塞，断开金属检测机的主电源，并关闭压缩空气，才可以清除堵塞的产品。
- 4、任何维护和清洁工作之前，必须中断物料流动，关掉电源。
- 5、长时间不使用金属检测机时，务必关掉电源。

塑料金属分离器性能特点：

- 1、检测物料温度：小于80℃，温度超过此范围，可选特殊高温选件；
- 2、集合检测线圈，控制器，分离装置于一体，安装使用简单；
- 3、检测材料特性：干燥，流动性好，无长纤维，无电导性，颗粒尺寸小于5mm；
- 4、通过剔除装置进行快速剔除，能最大程度减少物料损失；
- 5、安装简单，便于人工操作；
- 6、控制器可选择安装于检测位置10m处；
- 7、主要用于检测松散的颗粒状物料（颗粒 $\leq 8\text{mm}$）以重力自流方式进料的场合，可用于塑料行业，食品行业，化工行业等。 www.jls668.net

