

河北环氧灌缝胶厂家 混凝土裂缝修补

产品名称	河北环氧灌缝胶厂家 混凝土裂缝修补
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:ERM6 规格:20kg/桶
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

高强度 不收缩 高渗透！

强力修补！墙体、楼板、道路、桥梁等混凝土结构裂缝

环氧灌缝胶

产品描述

环氧树脂注浆料是一种双组份、低粘度、可注入混凝土裂缝及空腔的高强度环氧树脂，经固化后所形成的高强度材料，产品参考美国ASTM C881 – 78中的1型1级B + C标准的和英国BS 6319标准，性能指标均大于参考指标。

技术属性

性能指标	检测值	备注

颜色		淡红色或红色	
粘度（混合后）		90 - 140 C.poise	
比重		A组份+B组份= 1.04 ± 0.02	
抗压强度	1天	55 N/mm ²	
	3天	65 N/mm ²	
	7天	70 N/mm ²	
抗拉强度		> 25 N/mm ²	
抗弯强度		>50 N/mm ²	
可用时间：		30-40分钟	
粘结强度	对混凝土	3-4 N/mm ² （混凝土损伤）	

	对钢材	10 - 15 N/mm ² (喷砂)	
--	-----	----------------------------------	--

包装

2 kg或者20 kg.

卫生及安全预防措施

建议穿戴防护衣物，佩戴手套、护目镜和口罩。

产品含有树脂成分，与皮肤接触，可能感觉有刺激性。避免吸入蒸汽。一旦与皮肤接触，不要使用溶剂，应立即用树脂去除膏涂抹，接着用肥皂和水洗净。一旦接触眼睛，应立即用清水冲洗并进行就医。如不慎误服本品，不要强迫吐出，应立即就医。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询18830160225