

大型激光整平机伸臂式激光整平机厂家供应

产品名称	大型激光整平机伸臂式激光整平机厂家供应
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:路得威 型号:RWJP31 整平方式:伸臂式
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

产品详情

激光整平机现在在地坪施工非常受欢迎，为什么呢？

混凝土激光整平机，应用于地坪施工，非常容易实现大面积地坪一次性整体铺筑，这种铺筑技术可以根据需要任意划块分块施工，连续作业至整个地坪完工，使地面整体性更好，这是采用传统施工工艺所做不到的。

传统工艺施工，一天支模，一天浇砼，只能一块一块要跳开施工，局限性很大，不能连续作业，且整体性不好，容易引起施工缝累积误差。

混凝土激光整平机，应用于大面积地坪施工，作业功效大大提高，8名工人左右组成施工班组，每小时可完成300m²的铺筑工作，平均单班可完成3000~5000m²，特别适合工期要求紧、铺筑面积大、质量要求高的工程项目。

在大面积地坪施工中，传统工艺的人工施工，班组人数由20名左右组成，单班完成工作量在2000m²之内。

地面的后期维护费用大大减少

混凝土激光整平机，应用于大面积地坪施工，在减少施工缝的同时，也能有效解决地面空鼓、起壳、开裂、不平等问题，使地坪的后期维护费用大大减少。

混凝土输送速度应保证一定的量，且送料速度均匀，中间应减少停顿间隔，以防止出现冷接头和影响工程的进度。每次送到现场的混凝土坍落度和初凝时间必须一致。混凝土坍落度应控制在14~16cm，初凝时间应控制在3小时左右。

[伸臂式激光机操作视频](#)

RWJP31伸臂式激光整平机技术参数

发动机

型号 Perkins

类型 柴油机，4冲程水冷，四缸

功率 55.9kw/2200(r/min)

机油容积 7L

燃油容量 150L

燃油消耗量 236g/kWh

行走

驱动 液压四驱

转向模式 前轮/四轮/蟹型

车轮 防滑轮胎

行驶速度 0-4km/h

工作速度 22m²/min

激光控制系统

控制方式 微电脑激光扫描

控制效果 平面、斜坡或双坡

尺寸及重量

工作最大外形尺寸 5600 × 4375 × 3575mm

重量 8200kg

整平头

类型 激光找平

宽度 3850mm

摊铺方式 搅龙摊铺

搅龙动力 液压马达

激振力 2000N

振动频率 60Hz

摆动角度 $\pm 45^\circ$

整平头调平控制 比例控制

整平头高度 560mm

控制精度 $\pm 1.5\text{mm}$

操作方式

座椅位置 前置式

前进、后退 手柄控制、无级变速

转向 手柄液压智能控制

伸缩臂 手柄控制、无级变速

清洗系统

动力 液压马达

输入口最大水压 0.5MPa

路得威公司一直坚持"与社会齐发展"的企业理念，牢牢把握"科技当先、品种为天"的经营原则，与时俱进，以地坪、市政、公路、水利施工需要为导向，瞄准行业尖端，全力研发具有自主知识产权的中小型和特种建筑工程机械。经过几年的努力，公司已成为国内激光混凝土整平设备和中小型压路（压实）机械产品技术最先进、品种最全、销售最大的领导企业。

公司主要产品：

地坪施工机械：伸臂式激光整平机、手扶式激光整平机、驾驶式激光整平机、遥控式激光整平机、透水整平机、框架式整平机、振动尺、刮平尺混凝土抹光机、凿毛机、抛丸机、铣刨机等

市政施工机械：喷雾降尘机、窨井盖圆周切割机、路缘石成型机、路面切割机、破碎镐、路面吹风机、钻孔取芯机、移动照明车、喷雾降尘机等

压实铲运机械：4吨压路机、3吨压路机、2吨压路机、1.5吨压路机、1吨压路机、手扶式单轮压路机、手扶式双轮压路机、遥控式压路机、推铲压路机、切边压路机、遥控式沟槽压实机、平板夯

水利施工机械：渠道削坡机、渠道混凝土衬砌机、渠道基层衬砌机、渠道衬砌抹光机、渠道衬砌切缝机

其它机械：箱梁提浆整平机、液压破桩机、开沟机、液压动力站、高压清洗机

山东路得威工程机械制造有限公司

联系人：刘传伟（推广部经理）

联系电话：18505477386

QQ：2106880276